



www.jmss.com.tw 繁體
www.jmss.com.tw/cn 簡體
www.jmss.com.tw/en 英文

享 受 藝 術 · 寧 靜 生 活

享受藝術·寧靜生活

就像是一件傳家寶

藍鯨成立 40 多年，一直秉持著產品性能、品質技術為初始的經營核心，並以專業的角度及純熟的技術，細心地為每一個顧客注意到每一個生活細節並融入產品，讓生活更加地美好。

從 2008 年起以藝術結合功能作為全新構思，致力於多種材質的研究及開發，以台灣美景、台灣藝術家作為出發點，將「享受藝術·寧靜生活」概念融入其中。期間與鄉土藝術家梁勝榮、陶藝家陳啟南、蝕刻藝術家陳渭龍合作，創作出 H3 典藏系列，而發表之作品「H3 湖波」、「H3 海波」獲海內外設計大獎殊榮，將台灣美景推向全世界。而後油畫藝術家吳祚昌聯手，將佛羅倫斯「聖母百花聖殿」創作於門上，發表 H4 油畫典藏典藏系列，讓藍鯨的每一扇門都是件永垂不朽的傳家之寶。

2023 年與台灣當代藝術家 Johnny Chen 攜手打造「星鑽系列」從設計靈感到完成，以「鈦金」昂貴的金屬元素作為底材，刻畫出最靠近星空的鑽石。每一幅作品需要高度的專注力以及創作時間，全系列以限量發售，首創「收藏大門」，更提供收藏編號、藝術家落款、藝廊保證卡。

藍鯨 40 年來經營理念著重技術研發、人才培育、理念落實，全台灣共有 5 間門市展示中心，1 間別墅 VILLA 展示中心，著重自身客群的經營、在地化服務、即時性解決，每一步都穩紮穩打，也因這樣的品牌理念與品質堅持，長年獲消費者高度肯定。



目錄

星鑽系列 太陽系

常玉系列《馬》
常玉系列《人約黃昏後》
常玉系列《望月》
常玉系列《繪畫》
常玉系列《人體》
常玉系列《靜物》
星鑽系列 水滴鑽
星鑽系列 彩鑽
星鑽系列 多瑙河之星
藝術壁畫

H3·H4 典藏系列

H4 羽翼
H3 新湖水
H4 湖波 銅雕智慧玄關門
H4 新湖苑
H3 原石
H4 巴伐利亞
H4 佛羅倫斯
H4 西恩那 銅雕
H3 原形 柚木
H3 御璽
H3 雲端
H3 木作 C 型
H3 木作 D 型
H3 石物 智慧門
H3 海波鑄鋁智慧玄關門
H3 湖波 複合實木
H3 湖波 鑄鋁

雙玄關門·通風門·門中門

200 型 隔音 通風門中門
名古屋 C 型 雙玄關
和歌山雙玄關門
H 型 柚木雙玄關
鶴岡 B 型 隔音雙玄關
新富士 門中門 A 型
新富士 門中門 C 型
烤漆柚木 防盜門
和歌山 防盜門
H 型 烤漆防盜門
返鄉 防盜門

隔音玄關門

原石
原石 A 型
石物
神戶 C 型
柚木鋼刷
馬賽
普羅旺斯 M 型 鑄鋁
湖雲 鑄鋁
普羅旺斯 W 型 鑄鋁
湖水 鑄鋁
湖苑 鑄鋁
湖 鑄鋁
精選鑄鋁門款
米克諾斯 A 型
米克諾斯 B 型
米克諾斯 C 型
米克諾斯 D 型
米克諾斯 E 型
米克諾斯 F 型
普羅旺斯 Z1 型
普羅旺斯 J 型玄關門

130 F 型 玄關隔音門
130 G 型 玄關隔音門
120 型 TP 玄關隔音門
120 型 A 型玄關隔音門
120 C 型玄關隔音門
140 A 型玄關隔音門
NEW 140 B 型玄關隔音門
140 C 型玄關隔音門
140 D 型玄關隔音門
140 E 型玄關隔音門
150 A 型隔音門
150B 型隔音門
NEW 150C 型隔音門
150 E 型隔音門

臥室隔音門

臥室隔音門
臥室隔音門 A 型
NEW 浴廁氣密隔音門
星鑽系列 臥室隔音門
常玉系列 臥室隔音門
臥室裝甲隔音門

民宿·飯店隔音門

民宿·飯店 防火隔音門
飯店防火隔音門
超大防火遮煙門

180 型專業隔音門

180 型防火遮煙隔音門
180 型專業防火隔音門
180 型專業隔音門
180 型專業隔音門 規格品
180 A 型隔音門
180 A 型隔音門 規格品

藍鯨隔音窗

藍鯨 鋼製景觀窗 無邊框設計
藍鯨 鋼製 景觀隔音窗
藍鯨 鋼製 落地景觀隔音窗
藍鯨 TP 推射隔音窗
藍鯨 TW 橫拉隔音窗
藍鯨 P 系列 推射隔音窗
藍鯨 W 系列 橫拉隔音窗
V-KOOL 維固 頂級隔熱紙
禾工宅高機能防霾紗網

全自動開啟系統

智慧玄關門 全自動開啟系統
智慧臥室門 全自動開啟系統

隔音玻璃門·固定窗

防火玻璃門
極細框玻璃隔音門
極細框 180 型玻璃隔音門
極細鈦金框玻璃隔音門
商辦玻璃隔音門·固定窗
鋼製玻璃隔音門·固定窗

水平把手

180 型 779 加壓把手
Yale 分離式不鏽鋼水平把手
義大利 ISEO 分離式水平把手

智慧門鎖

飛利浦 DDL709-FVP 人臉辨識
推拉智能門鎖
飛利浦 EASYKEY ALPHA-VP
推拉式智能門鎖
飛利浦 EASYKEY 702E 推拉式
智能門鎖
APD-880M 智慧五合一指紋鎖
ARPHA M1、M2、K1-U 3D
人臉辨識靜音智慧電子鎖
YALE3109A 卡片密碼鎖
YALE4109A 指紋密碼鎖
YALE 7116A 四合一電子鎖
DIRMAKABA 六合一指紋電子鎖

測試報告

隔音工程

門市資訊



H 4 羽翼

堅韌有力的翅膀，讓我們展翅高飛，可以日日夜夜積蓄自己的能量。
飛翔的力量鯨落於海，星辰與溼，生活奔波在外只為門內歲月靜好。
歷經三年研發，繪製無數手稿，精雕細琢多版模具
以最嚴謹的態度詮釋美學，打造兼具藝術與工藝的卓越之作

- 適用於：戶外，可陽光直射
- 正面材：藍鯨獨家設計一羽翼，鋁合金

單開尺寸 W85-103*H220 **\$288,000**
雙開尺寸 W170-200*H220 **\$580,000**





H 3 新湖水

新湖水 — 北烏公路的燕子湖面做為啓發
藍鯨創辦人於秋天至烏來燕子湖釣魚時，欣賞燕子湖環境優美
秋風徐徐，平靜的湖面產生平穩而流暢的線條
門板是由肖楠木細長的肌理，以高低規則排列而成，再以鈦金飾條點綴
呈現立體的俐落質感，顯露出沈穩內斂日式風情

- 適用於：電梯大樓、梯廳、不可陽光直射
- 正面材：肖楠木 + 鈦金飾條

單開尺寸 W85-103*H220 **\$197,200**
雙開尺寸 W170-200*H220 **\$394,400**





星鑽系列 太陽系 - 尊爵

漫遊太陽系 藍鯨 X JOHNNY CHEN 的宇宙藝術之旅。

行星運轉象徵永恆的秩序與平衡，奢華黑色鈦金呈現尊爵不凡品味，在藝術家 JOHNNY CHEN 創作下，每顆行星手工刻畫力道皆有所不同，讓星體各自散發獨特的光芒。

- 適用於：電梯大樓、梯廳、不可陽光直射
- 正面材：藝術家手工雕刻太陽系，黑色鈦金面材
- 作品擁有專屬收藏編號、藝術家簽名、保證卡給予收藏

單開尺寸 W85-103*H220 **\$396,000**
雙開尺寸 W170-200*H220 **\$790,000**



星鑽系列 太陽系

設計靈感來自於行星運轉象徵著永恆的秩序與平衡。漆黑的宇宙中，行星們散發出美麗且獨特的光芒，點亮黑暗。
藍鯨攜手當代藝術雕刻家—Johnny Chen 發表星鑽系列之限量發售門品。
將雕刻藝術注入玄關門面，以「星之光芒，如天上鑽石」為設計靈感，為 Johnny Chen 手工刻畫，以藝術起舞。

- 適用於：室外、可陽光直射
- 正面材：藝術家手工雕刻太陽系，鈦金面材四色擇一
- 作品擁有專屬收藏編號、藝術家簽名、保證卡給予收藏

單開尺寸 W85-103*H220 **\$288,000**
雙開尺寸 W170-200*H220 **\$547,200**



H 4 湖波 銅雕智慧玄關門

微風徐徐吹往湖面呈現波紋－『湖波』。

源起於北烏公路的燕子湖景色，時序來到了秋季，烏來的燕子湖，當一陣秋風吹起時，湖面上波紋一層又一層的輕輕搖曳著，波浪隨風起伏，伴隨著秋風，秋意盎然。

- 適用於：室外、可陽光直射
- 藍鯨設計團隊作品，為藍鯨專利樣式 / 榮獲 2012 年經濟部金點設計獎殊榮

單開尺寸 W85-103*H220 **\$378,600**

雙開尺寸 W170-200*H220 **\$719,400**





H 4 新湖苑

採用 70 年的成木，緬甸柚木 + 鈦金隱藏式把手設計，
表現出大門的氣勢感，整體高大典雅，做工精緻，緬甸柚木耐候不變型，
每壹樁自然紋路都不一樣，獨一無二。

· 適用於：室外、可陽光直射

單開尺寸 W85-103*H220 \$321,100
雙開尺寸 W170-200*H220 \$610,100





H3 原石

一個小男孩的夢想。在純淨的夜晚下透過芭蕉樹仰望浩瀚的星空，
在心中種下了對未來嚮往的種子，所有美好就從這裡拉開了序簾……
以芭蕉葉脈造型義大利進口瓷板搭配義大利進口星空把手，
把手線條簡潔俐落，表面作細鑽處理，不作多餘的裝飾，完整呈現設計者的初衷。

- 適用於：室外、可陽光直射
- 門框上德國三道鍛造鐵銀銅手工漆如於銀河中遨翔—永恆的美麗。
- 多款瓷板造型可供選擇。

單開尺寸 W85-103*H220 **\$204,800**

雙開尺寸 W170-200*H220 **\$388,800**

中悅建設—原石 A 型

中悅用心，值得擁有
每一戶住家大門配置
藍鯨隔音防火遮煙玄關門

面材選用低調奢華的義大利 Metallica、拼接霧黑面材
搭配 APD 指紋電子鎖
HLV · 栢
回家的每一步都沈浸在藝術之中





H 4 巴伐利亞

2019 年度經典新款 H-4 巴伐利亞 智慧門

Bavaria，其譯名為巴伐利亞。位於德國東南部，面積位居德國第一，多瑙河橫貫中部，南緣阿爾卑斯山區有祖格峰，海拔 2963 公尺，為德國最高峰，其邊緣多山。

城市風貌裡依舊留有許多原木實木的木作房屋，經歷長時間仍屹立不搖且保存良好。藍鯨經典款 H-4 系列的巴伐利亞，象徵德國工藝技術高超，產品壽命長久且品質穩固；設計理念源自於古典木作與現代金屬的強烈融合感，帶給您耳目一新的閱賞風格！

· 適用於：室內、不可陽光直射

單開尺寸 W85-103*H220 **\$385,700**

雙開尺寸 W170-200*H220 **\$732,900**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價





H 4 佛羅倫斯

『花之聖母大教堂』

為佛羅倫斯最著名的建築物，
其外部使用色調深淺不同的白、
綠和粉紅多色的大理石塊所鋪砌而成，
色彩斑斕而和諧。

百年教堂在現代看來不但是工藝的結晶，
也是藝術的永恆傳承。將藝術永保，油畫、水
墨可依收藏喜好更換。

藍鯨與美學結合，將藝術走入生活
除自行提供藝術品外，藍鯨提供多位台灣新興
藝術家作品供賞析挑選共同支持，台灣藝術。

· 適用於：室內、不可陽光直射

單開尺寸 W85-103*H220 **\$591,000**

雙開尺寸 W170-200*H220 **\$1,122,900**

H4 西恩那 銅雕

義大利山城－西恩那小鎮，
一年一度賽馬盛事流傳至今。
藍鯨設計團隊以賽馬場做為靈感來源，採用
99.9% 進口純紅銅，表現中古世紀的古典優雅，
圓弧流線及馬蹄印共同交織，重現競技時盛況，
令人感受到氣勢磅礴、不凡品味。

· 適用於：室外、可陽光直射

單開尺寸 W85-103*H220 **\$378,600**
雙開尺寸 W170-200*H220 **\$719,400**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價







H3 原形 柚木

忠於它原來的形狀，以木頭最原始、自然的風格去做作品的呈現，不做多餘的加工修飾及美化，古羅馬哲學家西賽羅，曾經說過一句名言：「一切順乎自然的東西，都是最美的。」

藍鯨力求為地球盡一份公民企業責任！

擷取緬甸柚木的表面角材，由於每一片角材紋路、走向風貌皆不盡相同，製作成獨一無二的外型面板。

確保品質堅持只使用高品質緬甸柚木，不用其他產區等柚木品種。

製作工法上，截取木頭枝幹外表角材的一個部分，木頭的外圍其實就像是人的腰身一樣有高矮胖瘦，所以每塊木頭所呈現出的紋理、走向皆不相同。由於外表材製作方式複雜，故一般木材廠無法將其外表材做成品。

· 適用於：室外、可陽光直射

單開尺寸 W85-103*H220 **\$272,300**

雙開尺寸 W170-200*H220 **\$517,500**

藍鯨 VILLA



H3 御璽

以古代君王用來署名之印信作為發想，
如同秦朝『和氏璧』溫潤之意。
弧形平滑流暢線條，設計靈感來自於，
玉璽上的凹凸深淺，高昂氣勢給人君臨天下的尊貴感覺。

- 適用於：室外、可陽光直射
- 窯燒琉璃搭配墨重金屬打造，整體如玉璽般，穩重珍貴。
- 室外以不鏽鋼為底材，百年不鏽、室外耐候，與建築物同進退。
- 五金配件工藝精湛，雙氣密與隔音皆為雙高標品質，兼具保暖斷熱效能。
- 琉璃款式及顏色可依喜好規劃，皆可客製化。

單開尺寸 W85-103*H220 **\$244,400**

雙開尺寸 W170-200*H220 **\$464,500**





H3 雲端

蝕刻藝術家 - 陳渭龍作品

設計緣起於天上雲朵，博扶搖直上，
騰雲而駕霧，變幻莫測，
展現不凡貴氣質感。

- 適用於：室外、可陽光直射
- 搭配義大利 ISEO 電動 及隱藏式門弓器，可自動關門上鎖、解鎖。
- 氣密隔音結構可降 40 分貝噪音，冬天保暖、夏天冷氣節能效果極佳。
- 不鏽鋼底材，永不生鏽。
- 通過 60A 防火、防煙結構測試，耐燃 1 小時，如大樓發生意外，待在室內等待救援，絕對安全。

單開尺寸 W85-103*H220 **\$244,400**

雙開尺寸 W170-200*H220 **\$464,500**





H3 木作 C 型

- 1~2 公分厚複合實木，層次立體、厚實，橫紋設計，上下不規則高低起伏排列，簡潔雅緻。
- 搭配義大利 ISEO 把手，居家安全五顆星防盜等級。
- 氣密隔音結構可降 40 分貝噪音，冬天保暖、夏天冷氣節能效果極佳。
- 通過 60A 防火、防煙結構測試，耐燃 1 小時，如大樓發生意外，待在室內等待救援，絕對安全。

單開尺寸 W85-103*H220 **\$197,200**

雙開尺寸 W170-200*H220 **\$374,600**





H3 木作 D 型

複合實木，直條紋設計，左右不規則高低起伏排列，簡潔雅緻。

- 搭配義大利 ISEO 把手，居家安全五顆星防盜等級。
- 氣密隔音結構可降 40 分貝噪音，冬天保暖、夏天冷氣節能效果極佳。
- 通過 60A 防火、防煙結構測試，耐燃 1 小時，如大樓發生意外，待在室內等待救援，絕對安全。

單開尺寸 W85-103*H220 **\$197,200**

雙開尺寸 W170-200*H220 **\$374,600**

H3 石物 智慧門

原始礦區主要分布於巴西、南非、印度。

雲母和板岩的開採過程中非常容易崩邊碎裂，必須仰賴石物的專業技術及專業工匠。

鑿面手工處理，呈現最自然的岩石表面紋路。

· 採用天然石物，富有生命力，每一堂門都是獨一無二樣式，具有獨特性。

· 面板採用德國專利 Slate Lite 天然石材，表面耐候、尊貴，多種紋路可搭配外觀。

· 鎖及把手：搭配義大利 ISEO 智慧門鎖 — 居家安全五顆星防盜等級。

單開尺寸 W85-103*H220 **\$320,000**

雙開尺寸 W170-200*H220 **\$482,500**





豪華石物

原始礦區主要分布於巴西、南非、印度。
雲母和板岩的開採過程中非常容易崩邊碎裂，必須仰賴石物的專業技術及專業工匠。
鑿面手工處理，呈現最自然的岩石表面紋路。

- 採用天然石物，富有生命力，每一樁門都是獨一無二樣式，具有獨特性。
- 通過 F60A 防火遮煙認證可開立防火證明並貼立標章，最大可開立雙開 260 公分 * 270 公分防火證明。
- 鎖及把手：安住 2015 防暴鎖匣 + 瑞士幽浮鎖心 / 水平把手。
(* 選配其他門鎖另外加減價)

單開尺寸 W85-103*H220 **\$182,400**

雙開尺寸 W170-200*H220 **\$346,600**

H3 海波 鑄鋁智慧玄關門

海波一波接一波呈現高低起伏之美，
感受海洋的靜瑟與舒坦。

藍鯨設計團隊與國內知名

『桔思創意設計』共同創作作品。

- 藍鯨獨家設計款式。
- 適用於：室外、可陽光直射
- 桔思創意設計曾獲得德國 IF 大獎及 red dot 殊榮。

單開尺寸 W85-103*H220 **\$260,700**

雙開尺寸 W170-200*H220 **\$495,300**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價





H3 湖映

設計源起於北烏公路的燕子湖的湖面景色，燕子湖面清澈，倒映著垂柳及枯木而成的美景。

緬甸柚木為 70 年原始森林木種，現在緬甸政府已禁止出口，目前台灣市面上真正的緬甸柚木都是以前早期留下來的，因此緬甸柚木實木於現在實木市場上為極稀有珍貴的。

· 適用於：室外、可陽光直射

單開尺寸 W85-103*H220 **\$272,300**

雙開尺寸 W170-200*H220 **\$517,500**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價







H3 湖波 複合實木

秋風吹湖面成「湖波」。湖波設計源起於北烏公路段的燕子湖面景色。

四季交替的美景做為設計靈感，時序來到了秋季，烏來的燕子湖，秋風吹起湖面上波紋一層又一層，輕輕地隨風起伏，盎然無邊。

榮獲 2012 年經濟部金點設計獎殊榮

雙面採用不同材質與設計，一次滿足梯廳與玄關裝潢設計

- 適用於：公寓、電梯大樓、不可陽光直射
- 正面：藍鯨專利設計 湖波 為複合實木材質，同款式另有實木、鑄鋁、銅雕 材質可選
- 背面：木紋、皮革任選
- 門鎖／把手： YALE YDM 3109+ 熱感觸控卡片電子門鎖

單開尺寸 W85-103*H220 **\$244,400**

雙開尺寸 W170-200*H220 **\$464,500**

H3 湖波 鑄鋁

秋風吹湖面成「湖波」。湖波設計源起於北烏公路段的燕子湖面景色。氣候自然交替的美景做為設計構圖發想。時序來到了秋季，烏來的燕子湖，當一陣秋風吹起時，湖面上波紋一層又一層的輕輕搖曳著，波浪隨風起伏，伴隨著秋風，秋意盎然。

- 適用於：室外、可陽光直射
- 藍鯨獨家專利款式 / 正面面材為鑄鋁面板，同款式另有木頭及銅雕 材質可選
- 氣密隔音結構可降 40 分貝噪音，冬天保暖、夏天冷氣節能效果極佳。
- 通過 60A 防火、防煙結構測試，耐燃 1 小時，如大樓發生意外，待在室內等待救援，絕對安全。

單開尺寸 W85-103*H220 **\$244,400**
雙開尺寸 W170-200*H220 **\$464,500**





歐式玫瑰鑄鋁雙開大門

私人定製款，玫瑰鑄鋁大門

玫瑰花雙開大門，採用鑄鋁材質堅固耐用，風格獨特。門上，擁有一朵朵豐富的玫瑰花紋樣，宛如真花般綻放，每一片花瓣，每一絲花蕊都被精心設計。

藍鯨德國手工漆刷上古銅色，給人一種深沉而典雅的感覺，並配合豐富的玫瑰花紋樣，呈現出深邃的歐式風情。就像走進一個浪漫的歐洲庭院，讓您感受到那種奢華而溫暖的氣息。

藍鯨，不僅實現了實用與美觀的完美結合，也將高級與奢華的質感巧妙融入其中。

這不僅是一款大門，更是一種生活態度，一種對美的追求，一種對高品質生活的嚮往。

只為真正懂得生活的您。




智慧玄關門 全自動開啟系統

指紋 · 無障礙進出 · 60A 防火 · 遮煙 · 隔音 · 安全 · 防暴
· 歡迎蒞臨新竹門市體驗鑑賞

| 藍鯨智慧 |

打造您的智能家居系統

藍鯨近年來於研發團隊共同打造智慧門款。有別於一般自動啓閉門扇無法隔音及防火的缺失。藍鯨智慧門款可依照客人需求選擇半自動或全自動智慧開啓門扇。並同時具有隔音及防火之優勢。並有多種不同功能可以消費者喜好挑選。可與家裡 E-HOME 系統結合。



| 全自動智慧門款 |

可自動五段解鎖開啓門扇，人離開後五段回歸上鎖。搭配德國隱藏式自動啓閉門弓器。並設有防夾功能，及抗風壓系統，可依業主需求挑選單邊或雙邊啓閉門扇。





藝術門款 常玉系列

藍鯨取得國立歷史博物館官方正式授權，將法國華裔藝術家一常玉傳奇畫作鑲嵌於玄關防火門、臥室隔音門上，成為家中最佳亮點。

門也能成為藝術收藏品，讓藝術輕鬆地與生活結合，提升居家美學，將家媲美成藝廊，讓家人們每日進出都是視覺的享受。

藍鯨門結構擁有隔音、防火、遮煙、智慧、安全等頂級配備，可開防火遮煙立正式報告書。

讓家同時擁有美學品味與居住安全，生活就是要如此美好，Vive la vie！

常玉已是公認的東方現代藝術大師，2020年，常玉的花卉成交在拍賣會攀上了高峰：

《青花盆中盛開的菊花》，2020年7月 | 香港佳士得，港幣\$1.91億（約台幣\$7.64億）

《青花盆與菊》，2020年10月 | 香港蘇富比，港幣\$1.87億（約台幣\$7.48億）

2022年，常玉罕見的橫幅作品《紅底瓶枝》，在香港蘇富比拍賣中拿下桂冠，連帶賣出港幣\$8,669萬（約台幣\$3.43億）賣出

常玉的作品在拍賣行相當競爭，可見常玉的藝術理念深受收藏家的認同與喜愛

常玉系列《馬》

馬是常玉畫作中經常出現的動物，有的成雙、有的孤獨，多數都畫在空曠的原野天地間，似乎這個動物即是畫家本人的主體投射，也可能是喚起父親擅長畫馬的記憶。就構圖上，作者採用大、小的對比方式來處理，使得作品隱約透露出一絲絲的空虛寂寞

- 適用位置：公寓、電梯大樓、不可陽光直射
- 正面材：常玉畫作《馬》
- 背面材：木紋鋸痕系列
- 門鎖：Arpha M1 Ultra 3D 人臉辨識靜音智慧電子鎖，可依照住家需求更換其他門鎖

訂製單開尺寸 W85-103*H220 **\$154,000**





常玉系列《人約黃昏後》

採取左上斜向右下的對角線構圖，人物造形流利順暢，面向觀眾的右半邊身體比左半身要大許多，大腿部分的面積居然超過上半身，在造形上給予較誇張的變化，而黑色輪廓線雖然粗重，卻仍呈現出流暢的粗細變化。

- 適用位置：公寓、電梯大樓、不可陽光直射
- 正面材：常玉畫作《人約黃昏後》
- 背面材：木紋鋸痕系列
- 門鎖：Alpha M1 Ultra 3D 人臉辨識靜音智慧電子鎖，可依照住家需求更換其他門鎖

訂製單開尺寸 W85-103*H220 **\$154,000**

常玉系列 《望月》

此作品色調優雅；枝梗下方有一隻雀鳥向下俯視，似乎引逗著一隻在地上的小貓，點綴飛舞的蝴蝶增添了畫面生動的氣息。

此作特別之處是花盆上可見「望月」二字，似乎傳遞了常玉內心對故鄉的思念。

- 適用位置：公寓、電梯大樓、不可陽光直射
- 正面材：常玉畫作《望月》
- 背面材：木紋鋸痕系列
- 門鎖：Alpha M1 Ultra 3D 人臉辨識靜音智慧電子鎖，可依照住家需求更換其他門鎖

訂製單開尺寸 W85-103*H220 **\$154,000**





常玉系列 《繪畫》

作者利用明亮的黃色鋪陳前景，畫面的兩側同時有兩隻花豹在地上慵懶地休憩著，增加了畫面的穩定度，也多了趣味性。畫面極為簡單，隱約透露出一股神秘的孤獨感。

- 適用位置：公寓、電梯大樓、不可陽光直射
- 正面材：常玉畫作《繪畫》
- 背面材：木紋鋸痕系列
- 門鎖：Alpha M1 Ultra 3D 人臉辨識靜音智慧電子鎖，可依照住家需求更換其他門鎖

訂製單開尺寸 W85-103*H220 **\$154,000**

常玉系列《人體》

有別於傳統描繪女體的方式，細細觀賞，可見裸女圓渾飽滿的雙峰，女子左手枕著頭，鼻子嘴唇若隱若現，臉部僅出現半邊，這種斬新的觀察與嘗試，顯示了畫家對「性」這個主題的興致。

- 適用位置：公寓、電梯大樓、不可陽光直射
- 正面材：常玉畫作《人體》
- 背面材：木紋鋸痕系列
- 門鎖：Alpha M1 Ultra 3D 人臉辨識靜音智慧電子鎖，可依照住家需求更換其他門鎖

訂製單開尺寸 W85-103*H220 **\$154,000**





常玉系列 《靜物》

作者利用明亮的黃色鋪陳前景，畫面的兩側同時有兩隻花豹在地上慵懶地休憩著，增加了畫面的穩定度，也多了趣味性。畫面極為簡單，隱約透露出一股神秘的孤獨感。

- 適用位置：公寓、電梯大樓、不可陽光直射
- 正面材：常玉畫作《靜物》
- 背面材：木紋鋸痕系列
- 門鎖：Alpha M1 Ultra 3D 人臉辨識靜音智慧電子鎖，可依照住家需求更換其他門鎖

訂製單開尺寸 W85-103*H220 **\$154,000**

星鑽系列 星鑽

【星鑽】鑽石的永恆經久不衰，閃爍耀眼光芒，如星辰般璀璨奪目

- 適用位置：公寓、電梯大樓、不可陽光直射
- 門鎖：，可依照住家需求更換其他門鎖
- 正面材：藝術家手工雕刻星鑽，鈦金面材四色擇一
- 背面材：木紋鋸痕系列
- 按裝費用、搬運費、包框結構，另外計價
- F60A 防火結構，60 分鐘遮煙（可延長 20 鐘逃生），建議選配升級
- 作品擁有專屬編號、藝術家簽名、保證卡給予收藏

訂製單開尺寸 W85-103*H220 **\$195,000**

訂製子母尺寸 W120-140*H220 **\$292,500**





星鑽系列 水滴鑽

【水滴鑽】以水滴為設計靈感，結合鑽石光芒，透露出純淨之美。

- 適用位置：公寓、電梯大樓、不可陽光直射
- 門鎖：Alpha M1 Ultra 3D 人臉辨識靜音智慧電子鎖，可依照住家需求更換其他門鎖
- 正面材：藝術家手工雕刻水滴鑽，鈦金面材四色擇一
- 背面材：木紋鋸痕系列
- 按裝費用、搬運費用、包框結構，另外計價
- F60A 防火結構，60 分鐘遮煙（可延長 20 分鐘逃生），建議選配升級

- 作品擁有專屬編號、藝術家簽名、保證卡給予收藏

訂製單開尺寸 W85-103*H220 **\$195,000**

訂製子母尺寸 W120-140*H220 **\$292,500**

星鑽系列 彩鑽

【彩鑽】宇宙中的恆星如花瓣散發著溫柔迷人的能量與光芒。

- 適用位置：公寓、電梯大樓、不可陽光直射
- 門鎖：Alpha M1 Ultra 3D 人臉辨識靜音智慧電子鎖，可依照住家需求更換其他門鎖
- 正面材：藝術家手工雕刻彩鑽，鈦金面材四色擇一
- 背面材：木紋鋸痕系列
- 按裝費用、搬運費、包框結構，另外計價
- F60A 防火結構，60 分鐘遮煙（可延長 20 分鐘逃生），建議選配升級

- 作品擁有專屬編號、藝術家簽名、保證卡給予收藏

訂製單開尺寸 W85-103*H220 **\$195,000**

訂製子母尺寸 W120-140*H220 **\$292,500**





星鑽系列 多瑙河之星

【多瑙河之星】天上的星星倒映在多瑙河畔。鑽石在多瑙河中連漪映出優雅的光芒，經流水潺潺的琢磨更加耀眼。

- 適用位置：公寓、電梯大樓、不可陽光直射
- 門鎖：Alpha M1 Ultra 3D 人臉辨識靜音智慧電子鎖，可依照住家需求更換其他門鎖
- 正面材：藝術家手工雕刻多瑙河之星，鈦金面材四色擇一
- 背面材：木紋鋸痕系列
- 按裝費用、搬運費、包框結構，另外計價
- F60A 防火結構，60 分鐘遮煙（可延長 20 分鐘逃生），建議選配升級

- 作品擁有專屬編號、藝術家簽名、保證卡給予收藏

訂製單開尺寸 W85-103*H220 **\$195,000**

訂製子母尺寸 W120-140*H220 **\$292,500**



180 型 防火遮煙隔音門

藍鯨專業隔音設計，專為音樂空間打造，睡眠障礙、寵物吠聲、走廊回音亦能排除聲響與噪音。

可搭配隔音工程，營造最佳聲學空間，音響饗宴環繞生活！

三張認證：降噪 53 分貝隔音認證、60A 新式防火認證、60 分鐘遮煙認證。

通過 F60A 新式防火結構測試，可耐燃阻熱一小時，盡情玩樂，安心無慮。

通過遮煙一小時測試，可阻擋煙霧竄入，意外發生可爭取 20 分鐘逃生時間。

通過海洋大學可降噪 53db 隔音測試，按裝數萬場，實測平均 40dB，熱銷全球地區販售。

· 適用：公設、琴房、錄音室、視聽室、樂器室、KTV、直播間、麻將間、寵物敏感、睡眠障礙。

· 門鎖：藍鯨獨家開模 779 加壓把手，可依照住家需求更換其他門鎖。

· 正背面材：木紋、皮革、烤漆或任何訂製需求。

· 遮煙結構：可阻擋煙霧 60 分鐘，可開立防煙報告。

· 防火結構：F60A 防火報告，可耐燃阻熱 60 分鐘，可開立防火報告。

· 防災：鋼製結構搭配氣密膠條，事故發生可爭取逃生時間或於空間內等待救援。

證明並貼立標章，最大可開立雙開 260 公分，270 公分防火證明。

訂製尺寸 W85-103*H220 **\$122,000**


180 型 專業防火隔音門

以專業工法結合客製化服務，實驗室測試 STC 53 分貝。
隔音門造型不再一成不變，可自由選擇面材搭配室內裝潢，
打造充滿藝術感的居家風格！

- 適用於：琴房、錄音室、視聽室、樂器室、KTV
- 正面採用鍍鋅鋼板可選搭木紋板或 PVC 皮革
- 門框可採用不銹鍍鋅鋼框烤漆多色可選
- 採用 EPDM 膠條
- 藍鯨雙氣密結構
- 可依需求選配 F60A 防火結構。
- 藍鯨專業隔音門通過 F60A 防火認證可開立防火證明並貼立標章，最大可開立雙開 260 公分，270 公分防火證明。

訂製尺寸 W85-103*H220 **\$105,100**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價





180 型專業隔音門

以專業工法結合客製化服務，實驗室測試 STC 53 分貝。可提供測試報告。
隔音門造型不再一成不變，可自由選擇面材搭配室內裝潢，打造充滿藝術感的居家風格！

· 適用於：琴房、錄音室、視聽室、樂器室、KTV

· 藍鯨雙氣密結構，通過國立海洋大學實驗室隔音測試，可降低 STC 53 分貝噪音。· 可依需求選配 F60A 防火結構。

· 藍鯨專業隔音門通過 F60A 防火認證可開立防火證明並貼立標章，最大可開立雙開 260 公分 * 270 公分防火證明。

訂製尺寸 W85-103*H220 **\$88,700**

優惠規格品

180 型專業隔音門 規格品

藍鯨專業隔音設計，專為音樂空間打造，睡眠障礙、寵物吠聲、走廊回音亦能排除聲響與噪音。

可搭配隔音工程，營造最佳聲學空間，音響饗宴環繞生活！

- 適用於： 機房、公設、側門、辦公室、會議室、音樂教室，可提供測試報告。
- 正背面板：木紋、皮革、烤漆。
- 門框：鍍鋅鋼，全宏系列色卡可選。
- 門鎖／把手：藍鯨 779 加壓把手。
- 隔音結構：雙氣密結構，可降低 53 分貝噪音，可提供測試報告。
- 門檻：不鏽鋼門檻。
- 交貨期 30 天。

規格品尺寸 W99*H208 **\$82,000**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主
- 訂購 10 樁以上可接受訂製尺寸
- 以上報價不含安裝、丈量、運費
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構 參照 180 型防火隔音門售價
- 施工另依需求報價
- 調整隔音另依需求報價





180 A 型 隔 音 門

- 適用於： 機房 側門 音樂教室可提供測試報告
- 正背面板：鍍鋅鋼板烤漆 或 皮紋鋼板
(鐵刀木、柚木、胡桃木 可選)。
- 門框：鍍鋅鋼板烤漆
- 門鎖/把手：日本 H56VX 加壓把手。
- 隔音結構：雙氣密結構，可降低 53 分貝噪音。
- 門檻：不鏽鋼門檻

訂製尺寸 W85-103*H220 **\$73,000**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價

優惠規格品

180 A 型 隔音門 規格品

藍鯨專業隔音設計，專為音樂空間打造，睡眠障礙、寵物吠聲、走廊回音亦能排除聲響與噪音。

可搭配隔音工程，營造最佳聲學空間，音響饗宴環繞生活！

- 適用於： 機房、公設、側門、辦公室、會議室、音樂教室，可提供測試報告。
- 正背面板：鍍鋅鋼板烤漆 或 黑色髮絲紋紋路 或 皮紋鋼板（鐵刀木、柚木、胡桃木 可選）。
- 門框：鍍鋅鋼，五種顏色可選。
- 門鎖／把手：日本 H56VX 加壓把手。
- 隔音結構：雙氣密結構，可降低 48 分貝噪音。
- 門檻：不鏽鋼門檻。
- 交貨期 30 天。

規格品尺寸 W99*H208 **\$66,000**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主
- 訂購 10 樁以上可接受訂製尺寸
- 以上報價不含安裝、丈量、運費
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構 參照 180 型防火隔音門售價
- 施工另依需求報價
- 調整隔音另依需求報價



外掛式



口袋式



橫拉隔音移門

橫拉隔音移門，實測可降低 30 分貝噪音

以往橫拉門只做到美觀及空間規劃應用，缺乏重要的隔音功能

藍鯨隔音美學新突破，採用瑞士進口 HAWA 五金，開發橫拉隔音移門

外掛式、口袋式 兩款門扇設計，適用不同空間規劃

懸吊式門扇，使用安靜順滑；下降門條還能減少異味、氣流、光線進入，提升隱密性及舒適度

隔音門扇搭配隔音牆，更完善了室內隔音功能，可搭配室內居家裝潢，提升整體室內美學

室內隔音門多了橫拉門的形式，讓居家裝潢有了更彈性的選擇

· 適用於：室內裝潢、書房、臥室隔間、衣帽間、置物空間等。

Hawa Prota 100HMD acoustic 外掛式門扇五金套裝 **\$52,000**

Hawa Prota 100HMT acoustic 口袋式門扇五金套裝 **\$55,000**

橫拉隔音移門尺寸 W85-103xH220 以內 (含工 + 門扇) **\$80,000**

橫拉隔音移門尺寸 W103-120xH220 以內 (含工 + 門扇) **\$92,000**

固定隔音牆 (不含門扇) **\$2,600/ 才 (基本才 30 才)**

藍鯨新北門市展示 歡迎預約 蒞臨參觀

靜音墊



地板鋪設前置示意圖

德國專業靜音墊 Silent Pro



德國專業靜音墊 Silent Pro

適用：牆面、天花板、地板、車廂、車子、工廠等需要減低噪音的地方

德國原廠專業研發，為地板減低噪音、增加穩定度使用

藍鯨 180 型系列門扇內置本款靜音墊，隔音品質穩定

耐用吸音隔音襯墊，施工鋪設簡易

可使用在牆面、天花板、地板、車廂、車子、工廠等需要減低噪音的地方

能有效填補細微的差距，減低噪音聲響

· 主要成分：高密度聚安脂與礦物纖維。

· 樓下腳步聲響降低 19dB

· 室內地板聲響降低 30%

· 熱阻值：0.01m · K/W

· 使用方式：直接鋪設於需要隔音的部分，表面再鋪設表層材料，施作極為簡易。

· 符合歐洲有害氣體低排放標準，不含塑化劑成分。

規格尺寸 1000 X 5500 X 3MM (±0.3MM)

\$2,650/ 支



星鑽系列 臥室隔音門

讓藝術步入生活，將臥室門升級成藝術品。

不佔擺放空間，門面即是藝術，不僅美觀還有實用性 >> 防蚊蟲、遮煙、無障礙設計、隔音等功能。

提升居家生活美學，選擇最實用的臥室隔音門。

每幅作品擁有專屬編號、藝術家簽名、保證卡給予收藏家。隨著藝術家人生歷練，不同階段有不同的風格變化，每幅作品皆擁有不同靈魂，建議您及早收藏。

· 適用於：主臥、直播間、電玩室、自宅全室、Villa、民宿、飯店、套房、私人會館

· 正面材：圖樣 - 星鑽系列（星鑽、彩鑽、水滴鑽、多瑙河之星），四款擇一、顏色 - 四色擇一；圖樣提供藝術家客製化設計（另外報價）

· 背面材：背面材：木紋板

· 鎖及把手：台製兩段鎖 + ISE0 義大利進口把手 B008、B139、B217、B232、B235，五擇一

· 不鏽鋼門檻 或 隱藏式下降隔音門檔（無障礙設計，可預防絆倒）

· 可遮煙、防蚊蟲。

· 可降 40 分貝噪音，室內電視聲音、音響音效，均互不相干擾，隔音私密性 100 分。

訂製尺寸 W85-103*H220 **\$122,500**

升級「鈦金門框」選配加價 **\$15,000**

· 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。

· 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資

· 建議選配 -F60A 防火遮煙結構

· 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案

· 其他可依照需求選配報價

· 乾式施工另行依需求報價


常玉系列 臥室隔音門

常玉系列 門面即是藝術品，讓藝術走入日常生活！
將法國華裔藝術家—常玉傳奇作品復刻於門上，讓門面成為家中最佳亮點。
讓藝術走入日常生活、享受。Vive la vie !

- 適用於：臥室、書房、辦公室
- 可提升睡眠品質，表面木紋或皮革面材同室內裝修搭配。
- 下方自動下降隔音門擋，無障礙設計。
- 可遮煙、防蚊蟲。
- 室內電視聲音、音響音效，均互不相干擾，隔音私密性100分。
- 可降 40 分貝噪音。
- 可加價 \$4,000 升級選配 義大利 ISEO 分離式水平把手 5 款 (B008、B139、B217、B232、B235)

訂製尺寸 W85-103*H220 **\$134,200**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價





臥室裝甲隔音門

替代保險箱長久以來影響儲物空間、室內美學等問題，可當保險箱、金庫保護貴重物品與人身安全。此門具有防暴防盜功能，在家無須擔心歹徒闖入，如若發生火災，F60A 防火結構與 60 分鐘遮煙，可延長 20 分鐘逃生。

- 採用五段防暴天地連動鎖。
- 通過成功大學 60A 防火 1 小時測試、海洋大學隔音測試、成功大學遮煙 1 小時測試。
- 室內電視聲音、音響音效，均互不相干擾，隔音私密性 100 分。
- 經海洋大學實驗室環境下測試可降 53 分貝噪音。
- 表面材可配合各種設計：木紋、皮革、實木或裸門。
- 採用無障礙設計，自動下降隔音門擋。
- 進出方便，保護家人安全是不容忽視的。

訂製尺寸 W85-103*H220 **\$154,500**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價



2025 新品

浴廁氣密隔音門

《2025 新款》浴廁隔音氣密門
可降噪 40dB，可訂製需求尺寸
降低充水聲，提高如廁隱私
夜間淋浴不打擾枕邊人作息
採用專業防潮建材，耐用潔淨
雙氣密結構阻隔浴室臭氣異味、隱私 100 分

- 適用於：主臥、民宿、飯店、套房、私人會館等浴室廁所。
 - 專業防潮建材，不鏽鋼烤漆框，面材選用防潮木紋板可與室內裝修搭配。
 - 雙氣密隔音結構，搭配不鏽鋼門檻，可遮煙、阻隔異味臭氣、防蚊蟲。
 - 可降 40 分貝噪音降低淋浴、如廁沖水聲，隔音提升私密性。
 - Yale 不鏽鋼水平把手款式 4 款任選，加價升級選配全系列義大利 ISEO 分離式水平把手
- 藍鯨促銷款，僅需加價 \$4,000 元立即升級一款式 (B008、B139、B217、B232、B235)

訂製尺寸 W75-90*H220 **\$68,800**

訂製尺寸 W75-90*H220 **\$83,800 (升級鈦金框)**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價

臥室隔音門

回家可以有個舒適的個人空間，不需再配合其他人的生活作息，可自由選擇面材搭配室內整體裝潢，打造自我風格的居家環境。

- 適用於：臥室、書房、辦公室
- 可提升睡眠品質，表面木紋或皮革面材同室內裝修搭配。
- 下方自動下降隔音門擋，無障礙設計。
- 可遮煙、防蚊蟲。
- 室內電視聲音、音響音效，均互不相干擾，隔音私密性 100 分。
- 可降 40 分貝噪音。
- Yale 不鏽鋼水平把手款式 4 款任選，加價升級選配全系列義大利 ISEO 分離式水平把手
- 藍鯨促銷款，僅需加價 \$4,000 元立即升級一款式 (B008、B139、B217、B232、B235)

規格尺寸 W90xH210 **\$58,000**

規格尺寸 W90xH220 **\$60,000**

訂製尺寸 W85-103*H220 **\$61,800**

訂製尺寸加大 W103-110xH220 **\$68,000**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價





臥室隔音門 A 型

室內電視聲音、音響音效，均互不相干擾，隔音私密性 100 分。

- 適用於：臥室、書房、辦公室
 - 正背面材：皮紋鋼板四色可挑選（B107 柚木、B108 胡桃木、B119 鐵刀木、黑色髮絲紋）
 - 門檻：不鏽鋼門檻 或 自動下降隔音門擋，無障礙設計。可遮煙、防蚊蟲、阻擋異味臭氣。
 - 雙氣密隔音結構，可降 40 分貝噪音。
 - Yale 不鏽鋼水平把手款式 4 款任選，加價升級選配全系列義大利 ISE0 分離式水平把手
- 藍鯨促銷款，僅需加價 \$4,000 元立即升級 - 款式 (B008、B139、B217、B232、B235)

規格尺寸 W90xH210 **\$54,000**

規格尺寸 W90xH220 **\$56,000**

訂製尺寸 W85-103*H220 **\$57,800**

訂製尺寸加大 W103-110xH220 **\$64,000**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價



| 臥室隔音門 | | 隱門 |

藍鯨臥室隔音門，可搭配隱門需求

適用於：毛胚屋、泥作翻新裝潢





智慧臥室門 全自動開啟系統

指紋 · 無障礙進出 · 60A 防火 · 遮煙 · 隔音 · 安全 · 防暴
· 歡迎蒞臨新竹門市體驗鑑賞

民宿・飯店 防火隔音門

來個放鬆不被打擾的假期吧！門的隔音是優質民宿非常重要的一環，讓住客對於民宿的評比越來越重視。民宿 60A 防火認證隔音門，優質民宿在門扇的規劃上，著重客人的安全、隱私及睡眠品質，讓客人有個愉快的假期。

舊門換新門採套框施工，當天可完工。

- 適用於：民宿・飯店
- 針對民宿專用隔音門而設計，門扇厚度 5.4 公分。
- 正背面：雙面面材多色木紋可挑選。
- 門鎖／把手：搭配 YALE 不鏽鋼水平把手，兼具美觀與安全。
- 隔音結構：雙氣密隔音結構，可降 40 分貝噪音值。
- 防火結構：60A 防火結構開立證明並貼立標章
- 門檻：隱藏式下降隔音門擋無障礙設計。
- 門框：鍍鋅鋼框烤漆。
- 其他配備：藍鯨專利氣密條

以下民宿皆採用 藍鯨臥室・民宿隔音門

台南薇寓一館 / 宜蘭水畔星宿 / 集集方舟文旅 / 台東自由風民宿 /

日月潭五船民宿 / 宜蘭真情民宿 / 台北悅禾莊園 SPA /

苗栗勻鏡湖民宿 / 台南 BELLUS INN / 台南凝徑民宿

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價





原石

一個小男孩的夢想。

在純淨的夜晚下透過芭蕉樹仰望浩瀚的星空，在心中種下了對未來嚮往的種子，所有美好就從這裡拉開了序簾……

GRESPANIA 瓷板，每一片都是在平面中創造特有的紋路。

做為一棟建築的主角，一定要歷久彌新、沉穩耐看、耐候，更要能彰顯主人品味，搭配指紋鎖與隱藏式門弓器，能夠自動關門上鎖，是一棟擁有多功能的智慧宅大門，保暖、隔音、氣密、防塵、防火、防盜，全部到位，保障全家人的安全。

- 適用位置：戶外、海邊、可陽光直射
- 正面：GRESPANIA 西班牙進口瓷板
- 背面：木紋、皮革、烤漆或任何訂製需求任選
- 門鎖／把手：飛利浦 DDL-709 FVP 人臉辨識推拉智能門鎖

訂製單開尺寸 W85-103*H220 以內 **\$198,000**

訂製雙開尺寸 W170-200*H220 以內 **\$396,000**

原石 A 型

一個小男孩的夢想。

在純淨的夜晚下透過芭蕉樹仰望浩瀚的星空，在心中種下了對未來嚮往的種子，所有美好就從這裡拉開了序簾……

GRESPANIA 瓷板，每一片都是在平面中創造特有的紋路。

做為一棟建築的主角，一定要歷久彌新、沉穩耐看、耐候，彰顯主人品味。

- 適用位置：戶外、海邊、可陽光直射
- 正面：GRESPANIA 西班牙進口瓷板
- 背面：木紋、皮革、烤漆或任何訂製需求任選
- 門鎖／把手：飛利浦 DDL-709 FVP 人臉辨識推拉智能門鎖

訂製單開尺寸 W85-103*H220 以內 **\$198,000**

訂製雙開尺寸 W170-200*H220 以內 **\$396,000**





石物

原始礦區主要分布於巴西、南非、印度。

雲母和板岩的開採過程中非常容易崩邊碎裂，必須仰賴石物的專業技術及專業工匠。

鑿面手工處理，呈現最自然的岩石表面紋路。

採用天然石物，每一堂門都是獨一無二樣式，具有獨特性。

天然石材紋路富有生命力，有別於大量製作樣式。

- 適用位置：戶外、可陽光直射
- 正面：天然進口石材、雲母
- 背面：木紋、皮革任選
- 門鎖／把手：飛利浦 DDL-709 FVP 人臉辨識推拉智能門鎖

訂製單開尺寸 W85-103*H220 以內 **\$154,000**

訂製子母尺寸 W120-140*H220 以內 **\$231,000**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價

神戶 C 型

日本神戶是歷史悠久的美都，古香純樸之美
馬來實木採高低拼接設計，搭配黑面髮絲紋
讓人感到現代美學不失溫暖。

雙面設計，一次滿足梯廳與玄關裝潢設計

- 適用位置：公寓、電梯大樓、不可陽光直射
- 正面：馬來實木 + 皮紋鋼板（黑面髮絲紋）
- 背面：烤漆，可選配升級木紋
- 門鎖／把手：飛利浦 DDL-709 FVP 人臉辨識推拉智能門鎖

訂製單開尺寸 W85-103*H220 以內 **\$138,000**

訂製子母尺寸 W120-140*H220 以內 **\$207,000**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價





柚木鋼刷

木頭細緻溫潤質感，低調樸實，鋼刷質感帶動木頭生命力。

- 適用位置：室內、不可陽光直射
- 內骨架為鋼製材質，面材採用木紋，樸質溫暖。
- 藍鯨雙氣密隔音結構，平均可降 40 分貝左右噪音。
- 百種木紋可選，配合室內居家整體設計。
- 可依需求增減造型飾條。
- 門鎖／把手：飛利浦 DDL-709 FVP 人臉辨識推拉智能門鎖

訂製單開尺寸 W85-103*H220 以內 **\$121,600**

訂製子母尺寸 W120-140*H220 以內 **\$182,400**



馬賽

馬賽堪稱法國最古老的城市，而且越老越有活力。
法國發展歷史悠久的世界性海港都市，純樸原始並多元化。

- 木紋搭配複合實木作為面材，多款木種可供選擇。
- 飾條顏色可依需求調整。
- 門鎖／把手：YALE YDM 3109+ 熱感觸控卡片電子門鎖
(選配其他門鎖另外加減價)

訂製單開尺寸 W85-103*H220 以內 **\$146,100**
訂製子母尺寸 W120-140*H220 以內 **\$219,200**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價

普羅旺斯 M 型 鑄鋁

陽光明媚、風景優美。

石頭鋪的小路、中世紀的城堡、羅馬古蹟可以感受到普羅旺斯千年的氣息和傳說。

濃豔的色彩妝飾著翠綠的山谷，微微辛辣的香味混合被曬焦的青草芬芳，交織成法國南部最令人難忘的氣息。

C' est la vie ! 美好的生命。

藍鯨獨家設計 歐式新古典風格，雙面設計，一次滿足梯廳與玄關裝潢設計

- 適用位置：戶外、可陽光直射
- 正面：鑄鋁面材材質
- 背面：木紋、皮革、烤漆任選
- 門鎖／把手：五段防暴鎖 + 瑞士商幽浮鈦合金防暴鎖心／搭配 3540 把手 或 飛利浦 Alpha VP 可視推拉式智能門鎖，可依照住家需求更換其他門鎖

訂製尺寸 W85-103*H220 以內 **\$140,000**

訂製子母 W120-140*H220 以內 **\$231,000**





湖雲 鑄鋁

北烏公路的燕子湖面做為啓發，湖水為湖系列作品中第一個作品。藍鯨創辦人於秋天至烏來燕子湖釣魚時，燕子湖環境優美，秋風徐徐，平靜的湖面產生平穩而流暢的線條。由不規則線條排列而成，呈現立體的直線俐落質感。

- 適用位置：戶外、可陽光直射
- 正面：藍鯨獨家設計 - 鑄鋁面材材質
- 背面：木紋、皮革、烤漆任選
- 門鎖／把手：五段防暴鎖 + 瑞士商幽浮鈦合金防暴鎖心／搭配 3540 把手 或 飛利浦 Alpha VP 可視推拉式智能門鎖，可依照住家需求更換其他門鎖

訂製尺寸 W85-103*H220 以內 **\$140,000**

訂製子母 W120-140*H220 以內 **\$231,000**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價

普羅旺斯 W 型 鑄鋁

陽光明媚、風景優美，石頭鋪的小路，中世紀的城堡，羅馬古蹟，身臨其境，可以感受到普羅旺斯千年的氣息和傳說。濃豔的色彩妝飾著翠綠的山谷，微微辛辣的香味混合著被曬焦的青草芬芳，交織成法國南部最令人難忘的氣息。C' est la vie ! 美好的生命。

- 適用位置：戶外、可陽光直射
- 正面：採用鑄鋁材質、歐式典雅設計
- 背面：木紋、皮革、烤漆任選
- 門鎖／把手：YALE YDM 7116A 四合一電子鎖，可依照住家需求更換其他門鎖

訂製尺寸 W85-103*H220 以內 **\$136,000**

訂製子母 W120-140*H220 以內 **\$204,000**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價





湖水 鑄鋁

北烏公路的燕子湖面做為啓發，湖水 為湖系列作品中第一個作品。藍鯨創辦人於秋天至烏來燕子湖釣魚時，燕子湖環境優美，秋風徐徐，平靜的湖面產生平穩而流暢的線條。門板是由細長的肌理，以高低規則排列而成，呈現立體的直線俐落質感，顯露出沈穩內斂的日式風情。

- 適用位置：戶外、海邊、可陽光直射
- 正面：採用鑄鋁材質、不規則線條，呈現湖面 平穩而流暢的情境
- 背面：木紋、皮革、烤漆任選
- 門鎖／把手：YALE YDM 7116A 四合一電子鎖，可依照住家需求更換其他門鎖

訂製尺寸 W85-103*H220 以內 **\$136,000**

訂製子母 W120-140*H220 以內 **\$204,000**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價



湖苑 鑄鋁

秋天至烏來燕子湖釣魚時，深覺 燕子湖環境優美、秋風徐徐。
因秋風輕輕吹起，而讓平靜的湖 面產生平穩且流暢的線條。

- 顯露出沈穩內斂的歐式風情。
- 為表現湖苑的溫潤線條，呈現湖苑之美。
- 藍鯨設計團隊推出獨家設計作品。
- 適用位置：戶外、海邊、可陽光直射
- 正面：採用鑄鋁材質、精雕菱格設計，高雅氣質
- 背面：木紋、皮革、烤漆任選
- 門鎖／把手：YALE YDM 7116A 四合一電子鎖，可依照住家需求更換其他門鎖

訂製尺寸 W85-103*H220 以內 **\$136,000**

訂製子母 W120-140*H220 以內 **\$204,000**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價

湖 鑄 鋁

燕子湖湖面，無風無雨寧靜的樣子。
感受大自然的寧靜湖面為設計發。

- 適用位置：戶外、海邊、可陽光直射
- 正面：採用鑄鋁材質、立體橫向設計，簡約大方
- 背面：木紋、皮革、烤漆任選
- 門鎖／把手：YALE YDM 7116A 四合一電子鎖，可依照住家需求更換其他門鎖

訂製尺寸 W85-103*H220 以內 **\$136,000**

訂製子母 W120-140*H220 以內 **\$204,000**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價





精選鑄鋁門款

藍鯨精選鑄鋁板，多款不同樣式造型可選。

鑄鋁耐候性佳，堅固穩重。為適合用於室外之面材，多款樣式可供選擇，表面顏色也可以居家設計搭配不同烤漆顏色。

- 適用位置：戶外、可陽光直射
- 正面：採用鑄鋁材質、可配合社區款式進行訂製
- 背面：木紋、皮革、烤漆任選
- 門鎖／把手：YALE YDM 7116A 四合一電子鎖，可依照住家需求更換其他門鎖

訂製尺寸 W85-103*H220 以內 **\$136,000**

訂製子母 W120-140*H220 以內 **\$204,000**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價

米克諾斯 A 型

設計源起 希臘小島建築風格，採用浪漫、年輕色系，讓主人回家也感受到喜悅，造型簡約耐看，隔音、智慧、防煙，全部標配。

- 適用於：公寓、電梯大樓、不可陽光直射
- 正面：藍鯨獨家色-天空藍+鈦金飾條設計
- 背面：米克諾斯系列木紋板
- 門鎖/把手：飛利浦 Philips DDL 709-FVP 人臉推拉式智能門鎖

訂製單開尺寸 W85-103*H220 以內 **\$116,100**

訂製子母尺寸 W120-140*H220 以內 **\$174,000**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價





米克諾斯 B 型

設計源起 希臘小島建築風格，採用浪漫、年輕色系，讓主人回家也感受到喜悅，造型簡約耐看，隔音、智慧、防煙，全部標配。

- 適用於：公寓、電梯大樓、不可陽光直射
- 正面：藍鯨獨家色—天空藍 + 鈦金飾條設計
- 背面：米克諾斯系列木紋板
- 門鎖／把手：飛利浦 Philips DDL 709-FVP 人臉推拉式智能門鎖

訂製單開尺寸 W85-103*H220 以內 **\$116,100**

訂製子母尺寸 W120-140*H220 以內 **\$174,000**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價

米克諾斯 C 型

設計源起 希臘小島建築風格，採用浪漫、年輕色系，讓主人回家也感受到喜悅，造型簡約耐看，隔音、智慧、防煙，全部標配。

- 適用於：公寓、電梯大樓、不可陽光直射
- 正面：藍鯨獨家色-天空藍+鈦金飾條設計
- 背面：米克諾斯系列木紋板
- 門鎖/把手：飛利浦 Philips DDL 709-FVP 人臉推拉式智能門鎖

訂製單開尺寸 W85-103*H220 以內 **\$116,100**

訂製子母尺寸 W120-140*H220 以內 **\$174,000**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價





米克諾斯 D 型

藍鯨設計師遠赴韓國選材，從 600 多片的色系中，精選出最適合女性的面材，現代女性在居家建材選擇上漸佔主導地位，藍鯨為尊重女性，開發一款為女性所設計的門款，有別於市面上剛硬、冷冽，大多專為男性設計的深色系。鈦金飾條與織紋質感之間碰撞出不同的溫度，增添獨特質感，兼具浪漫·柔和·溫潤，亦不失剛毅特質，看似柔情似水，又能以柔克剛，勾勒出適合現代女性的室內家居。希臘小島建築風格，採用浪漫、年輕色系，豐富視覺效果，讓主人回家也感受到喜悅，造型簡約耐看，隔音、智慧電子鎖、防煙，全部標配。

- 正面：織紋板 + 鈦金飾條
- 背板：同正面款式織紋板
- 適用於：公寓、電梯大樓、不可陽光直射
- 門鎖／把手：飛利浦 Philips 709-FVP 人臉推拉式智能門鎖
- 隔音結構：雙氣密隔音結構，可降 40 分貝左右噪音值。

訂製單開尺寸 W85-103*H220 以內 **\$123,000**

訂製子母尺寸 W120-140*H220 以內 **\$185,000**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價

米克諾斯 E 型

藍鯨設計師遠赴韓國選材，從 600 多片的色系中，精選出最適合女性的面材，現代女性在居家建材選擇上漸佔主導地位，藍鯨為尊重女性，開發一款為女性所設計的門款，有別於市面上剛硬、冷冽，大多專為男性設計的深色系。

鈦金飾條與織紋質感之間碰撞出不同的溫度，增添獨特質感，兼具浪漫·柔和·溫潤，亦不失剛毅特質，看似柔情似水，又能以柔克剛，勾勒出適合現代女性的室內家居。

希臘小島建築風格，採用浪漫、年輕色系，豐富視覺效果，讓主人回家也感受到喜悅，造型簡約耐看，隔音、智慧電子鎖、防煙，全部標配。

- 正面：織紋板 + 鈦金飾條
- 適用於：公寓、電梯大樓、不可陽光直射
- 背板：同正面款式織紋板
- 門鎖／把手：飛利浦 Alpha VP 可視推拉式智能門鎖
- 隔音結構：雙氣密隔音結構，可降 40 分貝左右噪音值。

訂製單開尺寸 W85-103*H220 以內 **\$114,000**

訂製子母尺寸 W120-140*H220 以內 **\$171,000**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價





米克諾斯 F 型

藍鯨設計師遠赴韓國選材，從 600 多片的色系中，織紋質感之間碰撞出不同的溫度，增添獨特質感，兼具浪漫·柔和·溫潤，亦不失剛毅特質，年輕色系，豐富視覺效果，讓主人回家也感受到喜悅，造型簡約耐看，隔音、智慧電子鎖、防煙，全部標配。

- 正面：織紋板 + 鈦金飾條
- 背板：同正面款式織紋板
- 適用於：公寓、電梯大樓、不可陽光直射
- 門鎖/把手：飛利浦 Philips 709-FVP 人臉推拉式智能門鎖
- 隔音結構：雙氣密隔音結構，可降 40 分貝左右噪音值。

訂製單開尺寸 W85-103*H220 以內 **\$123,000**
訂製子母尺寸 W120-140*H220 以內 **\$185,000**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價

普羅旺斯 Z1 型

陽光明媚、風景優美。

石頭鋪的小路、中世紀的城堡、羅馬古蹟可以感受到普羅旺斯千年的氣息和傳說。

濃豔的色彩妝飾著翠綠的山谷，微微辛辣的香味混合被曬焦的青草芬芳，交織成法國南部最令人難忘的氣息。

C' est la vie ! 美好的生命。

藍鯨獨家設計 歐式新古典風格，雙面設計，一次滿足梯廳與玄關裝潢設計

- 適用位置：公寓、電梯大樓、不可陽光直射
- 正面：複合實木 + 鈦金中腰飾板（黑）
- 背面：鋸痕胡桃木
- 門鎖／把手：飛利浦 DDL-709 FVP 人臉辨識推拉智能門鎖

訂製單開尺寸 W85-103*H220 以內 **\$216,500**

訂製子母尺寸 W120-140*H220 以內 **\$324,800**





普羅旺斯 J 型玄關門

陽光明媚、風景優美。

石頭鋪的小路、中世紀的城堡、羅馬古蹟可以感受到普羅旺斯千年的氣息和傳說。

濃豔的色彩妝飾著翠綠的山谷，微微辛辣的香味混合被曬焦的青草芬芳，交織成法國南部最令人難忘的氣息。

C' est la vie ! 美好的生命。

- 適用位置：室內、不可陽光直射
- 正面：複合實木（玉檀香）橫拚設計
- 背面：木紋、皮革任選
- 門鎖／把手：飛利浦 DDL-709 FVP 人臉辨識推拉智能門鎖

訂製單開尺寸 W85-103*H220 以內 **\$198,500**

訂製子母尺寸 W120-140*H220 以內 **\$297,800**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價



130 F 型 玄關隔音門

- 適用位置：公寓、電梯大樓、不可陽光直射
- 正面：藍鯨獨家設計款
- 背板：木紋板
- 門鎖／把手：飛利浦 Philips 709-FVP 人臉推拉式智能門鎖
- 隔音結構：雙氣密隔音結構，平均約可降 40 分貝噪音

訂製單開尺寸 W85-103*H220 以內
搭配安住 2018-L 三段式防暴鎖 **\$78,600**

訂製單開尺寸 W85-103*H220 以內 **\$113,700**

訂製子母尺寸 W120-140*H220 以內 **\$170,600**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價

130 G 型 玄關隔音門

藍鯨獨家設計款

打造出耐用、耐看的平衡美學

- 適用位置：公寓、電梯大樓、不可陽光直射
- 正面：藍鯨獨家設計款
- 背板：木紋板
- 門鎖／把手：飛利浦 Alpha VP 可視推拉式智能門鎖
- 隔音結構：雙氣密隔音結構，平均約可降 40 分貝噪音

訂製單開尺寸 W85-103*H220 以內

搭配安住 2018-L 三段式防暴鎖 **\$78,600**

訂製單開尺寸 W85-103*H220 以內 **\$104,700**

訂製子母尺寸 W120-140*H220 以內 **\$157,100**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價



A 型



B 型



C 型



D 型



120 T P 型 玄關隔音門

藍鯨團隊設計 · 都市俐落設計

ABCD 型，共四款造型

鈦金面材優雅華貴，呈現現代風格

雙面設計，一次滿足梯廳與玄關裝潢設計

- 適用位置：公寓、電梯大樓、不可陽光直射
- 正面：鈦金面材 + 鈦金飾條（六色可挑選）
- 背面：鋼刷木紋
- 門鎖／把手：Alpha M1 3D 人臉辨識門鎖

訂製單開尺寸 W85-103*H220 \$168,600

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價

120 型 A 型玄關隔音門

- 適用於：室內（電梯大樓／公寓）、不可陽光直射
- 正面：鍍鋅鋼面材烤漆＋鈦金飾條
- 背板：鍍鋅鋼面材烤漆
- 門鎖／把手：安住 2018L 型鈦金把手（三色可選）、三段式防暴鎖匣
- 隔音結構：雙氣密隔音結構，平均約可降 40 分貝噪音。

訂製尺寸 W85-103*H220 以內 **\$72,000**

訂製子母 W120-140*H220 以內 **\$108,000**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價





120 B 型玄關隔音門

- 適用位置：公寓、電梯大樓、不可陽光直射
- 正面：鍍鋅鋼面材烤漆 + 鈦金飾條
- 背板：鍍鋅鋼面材烤漆
- 門鎖／把手：飛利浦 Alpha VP 可視推拉式智能門鎖，可依照住家需求更換其他門鎖
- 隔音結構：雙氣密隔音結構，平均約可降 40 分貝噪音

訂製尺寸 W85-103*H220 以內 **\$92,000**
訂製子母 W120-140*H220 以內 **\$138,000**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價

120 C 型玄關隔音門

- 適用位置：公寓、電梯大樓、不可陽光直射
- 正面：鍍鋅鋼面材烤漆+鈦金飾條
- 背板：鍍鋅鋼面材烤漆
- 門鎖/把手：APD-880M 智慧電子鎖
- 隔音結構：雙氣密隔音結構，平均約可降 40 分貝噪音。

訂製尺寸 W85-103*H220 以內 **\$88,000**

訂製子母 W120-140*H220 以內 **\$132,000**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價





140 A 型玄關隔音門

- 適用位置：公寓、電梯大樓、不可陽光直射
- 正面板：採用造型木紋鋼板（鐵刀木、烤漆、柚木、胡桃木 4 色可選）。
- 背面板：素面木紋鋼板（鐵刀木、烤漆、柚木、胡桃木 4 色可選）。
- 門鎖／把手：飛利浦 Alpha VP 可視推拉式智能門鎖。
- 隔音結構：雙氣密結構，可降低 35 分貝噪音。

訂製尺寸 W85-103*H220 以內 **\$89,800**

訂製子母 W120-140*H220 以內 **\$135,000**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價

2025 新款

140 B 型玄關隔音門

雙面採用木紋設計，正面搭配高低不規則造型，大方素雅

- 適用位置：公寓、電梯大樓、可陽光直射，不適合潮濕地區。
- 正面材：藍鯨設計 一凸面飾條 + 皮紋鋼板 (B108 胡桃木)。
- 背面材：皮紋鋼板 (髮絲紋、B119 鐵刀木、B107 柚木、B108 胡桃木 4 色可選)。
- 門鎖把手：【Philips 飛利浦】 709-FVP 人臉貓眼七合一電子鎖。
- 門檻：不鏽鋼門檻。
- 隔音結構：雙氣密結構，可降低 35 分貝噪音。

訂製尺寸 W85-103*H220 以內 **\$102,800**

訂製子母 W120-140*H220 以內 **\$154,200**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價





140 C 型玄關隔音門

髮絲紋質感高雅，簡約設計造型，防煙、防火，安全性 100 分。

- 適用位置：公寓、電梯大樓、不可陽光直射
- 正面板：採用造型鋼板（黑色髮絲紋）。
- 背面板：素面木紋鋼板（鐵刀木、柚木、胡桃木任選）。
- 門鎖／把手：安住 2018-L 型 鈦金把手、三段防暴鎖匣。
- 隔音結構：雙氣密結構，可降低 35 分貝噪音。

訂製尺寸 W85-103*H220 以內 **\$66,700**
訂製子母 W120-140*H220 以內 **\$100,000**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價

140 D 型玄關隔音門

門鎖為美樂指紋密碼鎖，指紋自動解鎖、自動關門上鎖，進出家门方便，雙氣密結構，隔音效果顯著，可降低 35 分貝噪音。

- 適用位置：公寓、電梯大樓、不可陽光直射
- 正背面板：雙面面材採用木紋鋼板（鐵刀木、烤漆、柚木、胡桃木 4 色可選）。
- 門鎖／把手：APD-880M 智慧電子鎖
- 隔音結構：雙氣密結構，可降低 35 分貝噪音。
- 配備說明：門鎖改成：APD-880M 指紋智能電子鎖

訂製尺寸 W85-103*H220 以內 **\$88,200**

訂製子母 W120-140*H220 以內 **\$132,000**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價





140 E 型玄關隔音門

髮絲紋質感高雅，簡約設計造型，極致細工飾條，展現不凡。
雙氣密結構，隔音效果顯著，可降低 35 分貝噪音。
遮煙結構，日常可以預防蚊蟲、二手菸、空氣中的病毒進入到屋內，不慎發生意外更可增加逃生時間與等待救援。

- 適用位置：公寓、電梯大樓、不可陽光直射
- 正背面板：雙面面材採用木紋鋼板（鐵刀木、烤漆、柚木、胡桃木 4 色可選）。
- 門鎖／把手：APD-880 智慧五合一指紋鎖
- 隔音結構：雙氣密結構，可降低 35 分貝噪音。

訂製尺寸 W85-103*H220 以內 **\$88,200**
訂製子母 W120-140*H220 以內 **\$132,000**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價

150 A 型隔音門

- 適用位置：公寓、電梯大樓、不可陽光直射
- 正面：鋼刷木紋板 或 PVC 皮革，表面高雅耐看。
- 背板：木紋板
- 門鎖／把手：飛利浦 Philips 709-FVP 人臉推拉式智能門鎖
- 隔音結構：雙氣密結構，可降 40 分貝噪音。

訂製尺寸 W85-103*H220 以內 **\$119,700**

訂製子母 W120-140*H220 以內 **\$180,000**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價





150B 型 隔音門

橫貼山形紋胡桃木自然拼鋼刷，極具設計感，紋理清晰、順暢，更顯風韻

- 適用位置：公寓、電梯大樓、不可陽光直射
- 正面：胡桃木自然拼鋼刷
- 背板：3mm 木紋板，多種紋路可選，搭配您的室內裝修。
- 門鎖／把手：飛利浦 Philips 709-FVP 人臉推拉式智能門鎖
- 隔音結構：雙氣密結構，可降 40 分貝噪音。

訂製尺寸 W85-103*H220 以內 **\$119,700**

訂製子母 W120-140*H220 以內 **\$180,000**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價

2025 新品

150 C 型隔音門

【2025 新品】藍鯨 150C 型玄關隔音門，搭配 Aqara V100 電子鎖集電子貓眼、電子鎖、觸控螢幕，全面一體，一步到位看家、控家，最智慧的解決方案，讓智慧玄關門帶來高質感生活

- 適用位置：室內、不可陽光直射。
- 門鎖／把手：Aqara V100 智能電子鎖。
- 正面：鍍鋅鋼板材烤漆 + 鈦金飾條（亂紋白鐵色）。
- 背面：與門框烤漆同色。
- 門檻：不鏽鋼門檻。
- 隔音結構：雙氣密隔音結構，可降 40 分貝噪音。

訂製單開尺寸 W85-103*H220 以內 **\$174,000**

訂製子母尺寸 W120-140*H220 以內 **\$261,000**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價





150 E 型 隔 音 門

面飾材可搭配上百種木紋或是 PVC 皮革，依照個人喜好搭配屬於自己的設計風格門款。

- 適用位置：室內、不可陽光直射
- 門鎖／把手：飛利浦 Philips 709-FVP 人臉推拉式智能門鎖
- 正面：木紋或是皮革 + 金屬飾板
- 背面：木紋任選

訂製單開尺寸 W85-103*H220 以內 **\$119,700**

訂製子母尺寸 W120-140*H220 以內 **\$180,000**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價

名古屋 C 型 雙玄關

外觀簡約質感，另可選配多種門花色樣，輕鬆搭配居家空間裝潢。

採用雙面複層玻璃 H 橫門花，不用擔心起霧問題，永保如新。

可先開啓內扇確認屋外對象再開外門，保障居家安全。門花採用柚木鋁飾條，富有居家溫馨感。

內門面材、多種木紋可供選擇，可依照居家室內風格做挑選搭配。

· 適用於：各式地區適用

訂製單開尺寸 W85-103*H220 以內

\$127,300

訂製子母尺寸 W120-140*H220 以內

\$191,000

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價





和歌山雙玄關門

關西和歌山縣一年四季盛開劃出不同的圖畫，讓人百睹不厭。您會陶醉於自然美景中依依不捨、流連忘返！濃厚的日本風情及極簡日式風格，雋永耐人尋味。

適用於：各式地區適用

訂製單開尺寸 W85-103*H220 以內 **\$181,300**

訂製子母尺寸 W120-140*H220 以內 **\$272,000**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價

H 型 柚木雙玄關

外觀簡約質感，另可選配多種門花色樣，輕鬆搭配居家空間裝潢。
採用雙面複層玻璃夾層 H 橫門花，不用擔心起霧問題。
可先開啓內扇確認屋外對象再開外門，保障居家安全。
門花採用柚木鋁飾條，富有居家溫馨感。
內門面材、烤漆色，可依照居家室內風格做挑選搭配。

適用於：各式地區適用

訂製單開尺寸 W85-103*H220 以內 **\$164,100**

訂製子母尺寸 W120-140*H220 以內 **\$246,200**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價





鶴岡 B 型 隔音雙玄關

外觀簡約質感，另可選配多種門花色樣，輕鬆搭配居家空間裝潢。
採用雙面複層玻璃夾層 H 橫門花，不用擔心起霧問題。
可先開啓內扇確認屋外對象再開外門，保障居家安全。
門花採用柚木鋁飾條，富有居家溫馨感。
內門面材、烤漆色，可依照居家室內風格做挑選搭配。

適用於：各式地區適用

訂製單開尺寸 W85-103*H220 以內 **\$115,200**
訂製子母尺寸 W120-140*H220 以內 **\$172,800**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價

200 型 隔音 通風門中門

不論室外音響、噪音、喇叭聲再大，
當門關上，室內立即安靜，讓您享受舒適的生活。
需要通風時，可將室內面的門中門開啓，達到氣流循環之效。
以鍍鋅鋼板搭配直立門花及紗網，兼具隔音及通風功能。
門框漆體顏色，可自由搭配居家室內風格材質。

適用於：公寓、電梯大樓、不可陽光直射

訂製單開尺寸 W85-103*H220 以內 **\$117,700**

訂製子母尺寸 W120-140*H220 以內 **\$176,600**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價





新富士 門中門 A 型

新富士 門中門 A 型 採用 H 型柚木鋁飾條，細緻的裝飾富有日式風情。

門中門的設計可以開啓中間小門確認門外來客，增加居家安全。

以鍍鋅鋼板搭配 H 型柚木鋁條門花。

內門面材、烤漆色，可依照居家室內風格做其他顏色搭配。

門鎖／把手：ADP-880M 五合一指紋防暴鎖

(* 選配其他門鎖另外加減價)

訂製單開尺寸 W85-103*H220 以內 **\$116,200**

訂製子母尺寸 W120-140*H220 以內 **\$174,300**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價

新富士 門中門 C 型

新富士 門中門 C 型 採用柚木實木飾條，細緻的裝飾富有日式風情。
門中門的設計可以開啓中間小門確認門外來客，增加居家安全。

門鎖／把手：飛利浦 Philips 09-FVP 人臉推拉式智能門鎖
(* 選配其他門鎖另外加減價)

訂製單開尺寸 W85-103*H220 以內 **\$141,400**

訂製子母尺寸 W120-140*H220 以內 **\$212,100**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價





烤漆柚木 防盜門

訂製單開尺寸 W85-103*H220 以內 **\$72,700**
訂製子母尺寸 W120-140*H220 以內 **\$109,000**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價

和歌山 防盜門

訂製單開尺寸 W85-100*H220 以內 **\$70,900**

單開加大尺寸 W100-120*H220 以內 **\$106,000**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價





H 型 烤漆防盜門

採用 H 型門花直條、橫條，二擇一

訂製單開尺寸 W85-100*H220 以內	\$63,900
單開加大尺寸 W100-120*H220 以內	\$70,300
訂製子母尺寸 W120-140*H220 以內	\$96,000

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價



不鏽鋼防火隔音玻璃門

採用德國進口 NSG Pilkington 皮爾金頓防火玻璃，10 年品質保證

符合歐規 CE 國際防火認證，及國內 CNS 等多項防火認證

防火玻璃門，當火災發生時，保護逃生人員生命及財產安全

測試尺寸最大至 W140 x H300cm

- 防火玻璃：採用德國進口 NSG Pilkington 皮爾金頓防火玻璃，10 年品質保證
- 玻璃厚度：室內用 23mm(標配)；室外用 27mm
- 門鎖 / 把手：CLV 西班牙二段式把手 黑色、白鐵色，附鑰匙 3 支
- 門框：鍍鋅鋼烤漆 1.6 厚 或 不鏽鋼毛絲面
- 門檻：不鏽鋼門檻 或 自動下降門檻
- 門弓器：DORMAKABA 隱藏式門弓器
- 隔音：雙氣密隔音結構，平均實測可降低 40 分貝
- 防火：60A 1 小時防火認證

訂製單開尺寸 W85-103*H220 以內 **\$158,000**

訂製子母尺寸 W120-140*H220 以內 **\$237,000**



國立成功大學
防火安全研究中心
防火實驗室



臺南市歸仁區中正南路一段 2500 號 電話：(06)230-5442 傳真：(06)330-2003

經濟部標準檢驗局認可實驗室編號：SL1-F1-F-0001

正本

建築用防火門型式試驗報告書

委託單位：昱達國際企業股份有限公司
 登記地址：臺北市大安區忠孝東路四段 311 號 7 樓之一
 商品名稱：礦物製防火門
 型式：鋼框礦物(玻璃)製 f(60A)單扇框構推開門(柔性支撐)
 申請書編號：D0453-CNS-F-03
 報告書編號：FPSRC-D0453-CNS-F-03
 試驗日期：民國 112 年 06 月 10 日
 活動日期：民國 112 年 06 月 02 日~民國 112 年 06 月 26 日
 試驗場地地址：臺南市歸仁區中正南路一段 2500 號

報告簽署人：王妹

中華民國 112 年 12 月 12 日

本試驗報告書僅對測試件負責，惟委託廠商提供之圖面及相關資料，本實驗室不承擔任何責任，本報告書含封面共 48 頁，不得任意摘錄或作為法律訴訟之依據。



Declaration of Performance
CE DOP 10/206294/5



The undersigned, representing the following:

Company placing on the market:
NSG Group European Technical Centre Hall Lane Lathom Nr Ormskirk Lancashire L40 5UF

Manufacturing Plant:
Pilkington Deutschland AG, Geisenkirchen, Germany (Addresses of other sites kept on record)

Hereby declare that the following product:
Pilkington Pyrostop 60-101
Pilkington Pyrostop 60-101, 23 mm

is in conformity with the provisions of the following EU Regulation when installed in accordance with the installation instructions contained in the product documentation:
Regulation (EU) No 305/2011 Construction Products Regulation.

The following product standard referenced below has been applied:
EN 14449: 2005 + AC:2005 Laminated safety glass, intended to be used in buildings and construction works

Declared Performance

Essential Characteristics	AVCP Systems	Performance
Resistance to Fire	1	E160
Reaction to Fire	3,4	NFD
External Fire Performance	3,4	NFD
Bullet Resistance	1	NFD
Explosion Resistance	1	NFD
Burglar Resistance	3	P1A
Pendulum Body Impact Resistance	3	1(R)1
Resistance Against Sudden Temperature Changes and Temperature Differentials	4	40 K
Wind, Snow, Permanent and Imposed Load Resistance	4	NFD
Direct Airborne Sound Insulation	3	41 (0; -3) dB
Thermal Properties	3	4.7 W/m2K
Radiation Properties		
Light Transmittance / Reflectance	3	0.87/0.08/0.08
Solar Transmittance / Reflectance	3	0.70/0.07/0.07
g Value	3	0.76
Durability	3,4	Pass
Normal Emissivity	3	0.89

Notified production control certification body number
1121, 0432, 0757, 1750, 1234, 1004, 1680, 2509, 1314, 1488, 1812, 0833

Martin Neller
Operations Director Fire Protection Glass
01/07/2013

Nik Brinkmann
Commercial Director Fire Protection Glass
01/07/2013



超大防火遮煙門

防火遮煙同一結構，可開立防火及遮煙證明。
最大尺寸可 260 公分 *270 公分。

- 適用於：公設／梯間
- 通過 F60A 防火認證可開立防火證明並貼立標章。
- 通過遮煙測試，可提供遮煙測試報告。
- 正面採用鍍鋅鋼板烤漆。
- 門框採用鍍鋅鋼框漆體。
- 採用 EPDM 膠條。

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 -F60A 防火遮煙結構
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價

商辦玻璃隔音門・固定窗

適用於：針對書房、辦公室隔間、會議室、店面 大面積 玻璃固定窗隔音

採用鋼製結構、框內填充隔音結構，比一般常見的鋁製框體效果好非常多，鋁製框體因為是不能依照需求調整間距，在隔音氣密上較容易有聲音穿透。藍鯨隔音團隊提供專業規劃，針對需要隔音的空間搭配適合的厚度玻璃，及鋼製框的無中柱整體美學設計，打造舒適安靜的室內設計、辦公室裝潢或具有個人風格的環境。

特色

- * 藍鯨雙氣密結構，平均可降低 35 分貝噪音。
- * 專業規劃設計，擁有多案實例經驗。
- * 可採用複層玻璃，不用擔心以後會有起霧問題。
- * 隱藏式下降門檔無障礙設計，具有隔音效果，有遮煙逃生安全性。

特別感謝以下公司採用

- SEA 集團 蝦皮購物總部 全棟會議室、辦公室 / 隔音門 / 固定窗
- 台北 101【google 總部】— 61F、73F、75F、77F
- 中國信託南港總部 全棟會議室、辦公室 / 隔音門 / 固定窗
- 台北松菸大樓【台北辦公室】— 7F、9F、10F
- 統一大樓【台北辦公室總部】14 — 16F
- 聯合。大於大樓【台北辦公室】







極細框玻璃隔音門

採鋼製結構、框內填充隔音結構、搭配隔音玻璃
正面 5 cm 框體極細化，將辦公美學視覺全面提升
隱藏隔音門檻，無障礙進出，有效避免公安事故。

依照商用空間需求，不同空間配置合適隔音、玻璃系統
可與企業門禁結合，達到進出便利、安全、隔音。

如依照藍鯨隔音團隊之建議規劃書施工，平均實測可降
噪 30 - 38dB 起。

【鋼 / 鋁差異說明】


1. 市面常見的鋁型框體，承重與氣密效果有限，聲音容易於框體或上下結構中穿透、漏音。
2. 玻璃厚度因承重關係，如稍微配置厚玻璃，容易變形，導致漏音、進出安全性問題。

台灣地區連工帶料含售後保固，擁有豐富實績。
海外地區提供框體結構與運輸，玻璃當地採購。


訂製尺寸 W85-103*H220 以內 **\$63,000**

子母尺寸 W120-140*H220 以內 **\$94,500**

自動下降門檔




·大樣D圖 S=1:6




·大樣B圖 S=1:6

EPDM隔音膠條
1.6T SECC板/烤漆(色另定)
48K玻璃纖維棉

6"旗型鉸鍊
1.6T SECC板/烤漆(色另定)
焊接固定



·大樣C圖 S=1:6



大樣D

地板完成面

A剖立面圖
S=1:2





極細框 180 型玻璃隔音門

藍鯨獨家開發「極細框」，美學設計再進化。

玻璃穿透性讓光線採光更佳，鋼製結構、耐震，框內填充隔音結構，比一般常見的鋁製框體效果優異，隔音品質更穩定。

- 適用於任何室內隔間、商用空間、書房、玄關門外加玻璃隔音門、兒童遊戲室、走道隔音門、後門、阻隔工廠噪音。
- 烤漆色多達 22 種客製選擇，搭配裝潢設計，打造個人風格的居家環境。
- 玻璃：採用 6+12A+8 清強化複層真空玻璃，可依照需求選配升級。
- 門檻：不鏽鋼門檻 或 隱藏式下降門檔二選一。
- 安全：含遮煙結構，事故發生時可延長 20 分鐘逃生時間。

訂製尺寸 W85-103*H220 以內 **\$88,700**

子母尺寸 W120-140*H220 以內 **\$133,500**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價

極細鈦金框玻璃隔音門

藍鯨獨家開發「極細框」，美學設計再進化。

玻璃穿透性讓光線採光更佳，鋼製結構、耐震，框內填充隔音結構，比一般常見的鋁製框體效果優異，隔音品質更穩定。

- 適用於任何室內隔間、商用空間、書房、玄關門外加玻璃隔音門、兒童遊戲室、走道隔音門、後門、阻隔工廠噪音。
- 極致美學鈦金色門框，多色可選擇，搭配裝潢設計，打造個人風格的居家環境。
- 玻璃：鋼製玻璃隔音門採用 5mm+6mm 清強化膠合玻璃；180 型玻璃隔音門採用 6+12A+8 清強化複層真空玻璃，可依照需求選配升級
- 門檻：不鏽鋼門檻 或 隱藏式下降門檻二選一。
- 安全：含遮煙結構，事故發生時可延長 20 分鐘逃生時間。

訂製尺寸 W85-103*H220 以內 **\$108,000**

子母尺寸 W120-140*H220 以內 **\$162,000**

180 型

訂製尺寸 W85-103*H220 以內 **\$138,700**

子母尺寸 W120-140*H220 以內 **\$208,050**

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主
- 180 型建議選配門弓器
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 特殊工法 - 不敲牆、已入住方案
- 其他可依照需求選配報價
- 乾式施工另行依需求報價









鋼製玻璃隔音門・固定窗


適用：書房、辦公室、公共空間

具有玻璃的穿透性讓光線採光更好，並同時具有隔音效果。

多色可選搭配室內整體裝潢，打造個人風格的居家環境。

特色

- 藍鯨雙氣密結構，平均可降低 38 分貝噪音，附海洋大學測試報告。
- 採用複層玻璃，不用擔心以後會有起霧問題。
- 中間可依照需求夾造型（費用另計）。
- 隱藏式下降門檔設計，富有隔音效果，有遮煙安全性及防止蚊蟲進入，室內不用擔心需要門檻會絆倒。





| 實景展現 | 書房 | 鋼製玻璃隔音門

鋼製景觀窗 無邊框設計

極致無邊框美學體驗

讓自然風景成為空間最好的畫作

隨著四季光線變化 萬千風采

尺寸 0 限制 完整無框大窗景夢想藍圖

高性能隔音窗 一次到位的完美

標準配置 6mm+8A+8mm 清強化複層中空玻璃

預防 80% 節露、隔音 40dB、防曬、節能溫控（室內外溫差可達 5 度）

夏季涼爽、冬季溫暖 乾燥舒適

強颯、寒流、炎夏、濕氣 不再畏懼

生活就是要如此美好

- 適用位置：陽台落地窗、景觀窗
- 玻璃：固定窗標配 6mm+8A+8mm / 推射窗標配 5mm+6A+6mm 清強化複層中空玻璃（室內外溫差可達 5 度）
- 隔音：實測可降低 40dB 噪音
- 把手：三點式連動把手
- 固定窗可搭配 推射窗 或 180 型玻璃隔音門

本產品於

藍鯨新北門市、藍鯨隔音宅 展示 歡迎預約參觀





藍鯨 鋼製 景觀隔音窗

適用於：別墅、Villa、客廳、主臥室、高樓層、沿海潮濕地區環境

- 玻璃：最厚可放 10mm+10mm+12A+10mm =42mm 膠合複層真空玻璃，玻璃可依照需求調整厚度。
- 防颱：每年都有強颱入侵，鋼製安全設計，可 100% 抵抗強颱，保障家人、財產安全。
- 景觀：360 度廣角景觀，藍天白雲、夕陽美景、萬點星空，收入眼簾。
- 安全：獨家不鏽鋼安全設計，可使用大面玻璃，採點焊施工固定，不怕地震。
- 節能：能有效調節溫差，預防玻璃熱漲冷縮、室內產生結露與水滴。
- 預防紫外線：皮膚不會受紫外線傷害、可防曬；長時間待在窗旁，享受美景佳餚也不怕曬黑、老化。
- 隔音：結構搭配玻璃平均可降噪 40-45 分貝，室內安靜無聲。
- 通風：可訂製 外推、橫拉窗型做窗口通風，搭配禾工宅防霾紗網，空氣質量更佳。

藍鯨 鋼製 落地景觀隔音窗

適用於：二樓以上外有陽台露台、一樓通往室外、景觀別墅、沿海潮濕地區環境

- 玻璃：最厚可放 10mm+10mm+12A+10mm =42mm 膠合複層真空玻璃，玻璃可依照需求調整厚度。
- 防颶：每年都有強颶入侵，鋼製安全設計，可 100% 抵抗強颶，保障家人、財產安全。
- 景觀：360 度廣角景觀，藍天白雲、夕陽美景、萬點星空，收入眼簾。
- 安全：獨家不鏽鋼安全設計，可使用大面玻璃，採點焊施工固定，不怕地震。
- 節能：能有效調節溫差，預防玻璃熱漲冷縮、室內產生結露與水滴。
- 預防紫外線：皮膚不會受紫外線傷害、可防曬；長時間待在窗旁，享受美景佳餚也不怕曬黑、老化。
- 隔音：結構搭配玻璃平均可降噪 40-45 分貝，室內安靜無聲。
- 顏色：藍鯨氟碳烤漆全系列色可選，可搭配室內外觀裝修搭配
- 通風：可訂製 外推、橫拉窗型做窗口通風，搭配禾工宅防霾紗網，空氣質量更佳。





- 玻璃：搭配 台灣玻璃 5mm+6A+6mm 清強化複層真空玻璃（室內外溫差可達 5° C）
- 紗窗標配：禾工宅高機能防霾紗網

藍鯨 TP 推射隔音窗

- 成就卓越防颶性。
- 流體力學與等壓構造的精密設計。
- 上下左右四點專利穩壓契塊，多點緊迫氣密隔音效能。
- 特別設計的深度玻璃溝槽，讓玻璃與窗框保持穩固不脫離，提升耐風壓性。
- 雙槽式滾輪，為了長久使用穩固性，特製雙槽式設計。
- 玻璃溝槽設計，可以安裝市售任何廠牌節能、安全玻璃，最厚可安裝 24mm 厚玻璃。
- 鋁型材加厚，輪子採用高級培林，開啓輕巧，氣密、水密與隔音，數據均通過最高等級測試，特別適合安裝於高層大樓、高山、海邊 等迎風面建築。
- 全系列採用 100% 全斷切面包覆塗裝。
- 紗窗內嵌也能提供拆洗容易的優點，對於高樓層來說，更是能免除將身體伸出窗外拆除紗窗的安全疑慮。

藍鯨 TW 橫拉隔音窗

- 成就卓越防颱性。
- 流體力學與等壓構造的精密設計。
- 上下左右四點專利穩壓契塊，多點緊迫氣密隔音效能。
- 特別設計的深度玻璃溝槽，讓玻璃與窗框保持穩固不脫離，提升耐風壓性。
- 雙槽式滾輪，為了長久使用穩固性，特製雙槽式設計。
- 玻璃溝槽設計，可以安裝市售任何廠牌節能、安全玻璃，最厚可安裝 24mm 厚玻璃。
- 鋁型材加厚，輪子採用高級培林，開啓輕巧，氣密、水密與隔音，數據均通過最高等級測試，特別適合安裝於高層大樓、高山、海邊 等迎風面建築。
- 全系列採用 100% 全斷切面包覆塗裝。
- 紗窗內嵌也能提供拆洗容易的優點，對於高樓層來說，更是能免除將身體伸出窗外拆除紗窗的安全疑慮。



- 玻璃：搭配 台灣玻璃 5mm+6A+6mm 清強化複層真空玻璃（室內外溫差可達 5° C）
- 紗窗標配：禾工宅高機能防霾紗網



藍鯨 P 系列 推射隔音窗

美學景觀窗推薦，極致細框的設計，景觀最大化，好山好水，印入眼簾。

等壓設計，關起來時會向內側面緊迫，以增加窗扇間的密合度，減少風從窗扇縫隙進入的機會。

窗框設計含兒童防墜裝置，預防墜落，安全最放心。

- 搭配 5mm+5mm 清強化玻璃。可依照需求升級更換
- 隔音可降 35-40 分貝噪音。
- 極致細框的設計。
- 五金配件、輪子皆採用可使用 10 萬次以上測試，滑順、耐用。
- 顏色：
消光黑 / 砂紋灰 / 咖啡 / 純白 / 牙白 / HKC 艷消黑 / HACP 鋁本鋼艷，共 7 色。
- 紗窗標配：禾工宅高機能防霾紗網

藍鯨 W 系列 橫拉隔音窗

- 搭配 5mm+5mm 清強化玻璃
- 隔音可降 35 分貝噪音。
- 極致細框的設計。
- 顏色：消光黑 / 砂紋灰 / 咖啡 / 純白 / 牙白 / HKC 艷消黑 / HACP 鋁本鋼艷，共 7 色。
- 紗窗標配：禾工宅高機能防霾紗網



V-KOOL 維固 頂級隔熱紙

V-KOOL 頂級隔熱紙，業界唯一保固隔熱效果不衰退
 建材用金屬型隔熱紙，特殊塗料有耐久不退色特性
 能將太陽光中的熱能有效的反射至窗外，效果持久耐用
 薄薄一片隔熱紙，輕鬆擁有相當於六英吋厚牆壁的隔熱效果
 良好的隔熱功能使室內溫度穩定，減少冷暖氣消耗供率，保護環境節能減碳



- 適用位置：家用窗戶、陽光房、玻璃採光罩、大樓帷幕等。
- 工作天：確認尺寸後 30 個工作天內完成。
- 原廠保固：施工後提供建築用保固卡，非人為損壞享有原廠兩年保固。



型號 JMV73

透明清晰、高隔熱、低內反光、7 層稀有金屬噴濺而成。

可見光穿透率：69.00%
 可見光反射率：9.00%
 內反光率：10.00%
 紫外線阻隔率：99.00%
 總太陽能阻隔率：57.00%

型號 JMV53

超高隔熱、低內反光、10 層稀有金屬噴濺而成。

可見光穿透率：53.00%
 可見光反射率：10.00%
 內反光率：9.00%
 紫外線阻隔率：99.00%
 總太陽能阻隔率：61.00%



型號 JMV73 1 才 (30x30cm) \$560
 型號 JMV53 1 才 (30x30cm) \$600

基本才 80 才壹戶



禾工宅高機能防霾紗網

台灣禾工宅 HOSOI 防霾紗網是韓國防霾紗網第一品牌之台灣總代理。防霾功效是以 135 目編織成之紗網技術做物理性阻隔，再加以「靜電」方式捕捉灰塵，達到清淨空氣之效果，在通風性、防霾性和防潑水，取得最優的平衡點。有效阻絕 PM2.5&粉塵，改善過敏症狀，減輕打掃清潔的負擔。安全無毒：韓國 KC 檢測，甲醛、芳胺、ph 等 10 多種有害物質零檢出。

高品質的產品及最完善的服務，有內到外幫您守護全家人的健康，更為您輕鬆打造乾淨、明亮和無毒的家。



阻絕PM2.5及粉塵

放心在居家呼吸新鮮空氣，改善過敏症狀，減輕打掃清潔的負擔，讓室內不再密閉 PM2.5阻隔率高達90.2%。



安全無毒

韓國KC認證，甲醛、芳胺、塑化劑等10多種有害物質零檢出。




高透氣

擋塵不擋風，透氣度是傳統紗網的80%，讓居家環境保持空氣流通。



抗 UV

紫外線防護高達50%。



阻燃

阻燃迅速遠離，消防安全多一道。



防潑水

奈米編織技術，極細微網目，有效阻擋雨水，同時防潮，不怕濕氣進入家中。



易清潔

用簡易灑水器，直接沖洗紗網即可，防霾性能不因清洗而減弱。



高透視度

透視性極高，不阻擋窗外景色。



高耐用度

堅固耐用，通過SGS收縮率和耐候性測試，韓國FITI強度測試可承重100公斤。



防二手菸

有效阻擋煙味約70%，拒絕二次傷害！

檢測報告超安心

- 135 目編織技術，防霾率最高可達 90.1%
- 有效阻擋 UV 可達 50% 減少紫外線傷害
- 良好的通風，為一般紗窗 80%，舒適透氣
- 可承受 100 公斤拉力，品質超耐用
- 韓國 Kotiti 檢測產品無有害物質逸出
- 阻燃不助燃，安全好建材



| 改善工程 |
主臥室隔音天花板、牆、地板

主人長期受到樓上地板聲、椅子聲，嚴重干擾，導致無法好好入眠
安裝臥室隔音門後，從此家人作息聲不互相干擾



| 改善工程 | 臥室隔音工程 & 隔音門

居住在台中的莊先生平時有睡眠障礙的問題，長期以來飽受困擾，因此詢問到藍鯨，除了規劃臥室隔音門以外也協助施作臥室的隔音工程，保護及粉刷油漆一次到位，隔音效果顯著，改善了莊先生長久以來的睡眠品質。透過連續壁傳來的噪音、營業場所音樂喧嘩聲、家用視聽室、樂器室等，凡是聲音的流洩傳達，經由隔音工程規劃可有效改善。




臥室隔音工程 & 隔音門 | 台中 莊公館


| 隔音工程 & 天花板 | 高雄城揚建設 施工實例

鯨提供完整隔音牆面、天花板、地板整體規劃建議，專業錄音室可降 50 分貝噪音，住家可降 35 分貝噪音，全省門市試聽，專業解說 - 施工流程。

透過連續壁傳來的噪音、營業場所音樂喧嘩聲、家用視聽室、樂器室等，凡是聲音的流洩傳達，經由隔音工程規劃可有效改善。



華廈 B 案 | 1F KTV 室 | 高雄城揚建設



180 型 779 加壓把手含受口

- 材質：不鏽鋼
- 現貨供應
- 訂購前請先來信註明開向
- 把手價格台灣地區含運費，不含稅金（台灣外島 / 海外地區 運費另計）





義大利 ISEO 分離式水平把手

每副把手均含葫蘆孔蓋

- 現貨供應
- 把手價格含運費（外島運費另計）
- 售價不含鎖匣、鎖心，有需要請另外選購

把手任選每副 \$4,000 起



ISEO-B210- 皮革 / 黑橘



ISEO-052- 圓盤純銅 / 酒紅



ISEO-B042- 皮帶扣 / 青古銅



ISEO-B139- 立體簡約 / 白鐵



ISEO-B289- 梨花木 / 銅



ISEO-B202- 夢幻黑短把



飛利浦 PHILIPS DDL709 FVP 人臉推拉式智慧門鎖

飛利浦智能鎖集研發、製造、銷售為一體，通過先進的技術改變傳統門鎖使用方式，不斷創新、化繁為簡、全方位滿足大眾需求，為人們提供更加便捷、安全的智能鎖產品，締造安心舒適的生活。

使用 Philips 人臉辨識門鎖，體驗零接觸的開門功能。具備 3D 臉部開鎖功能，門鎖能夠捕捉臉部特徵，在您接近門時提供快速方便的開鎖體驗。

- 顏色：紅古銅。
- 鑰匙：原廠附 2 支、卡片 2 張。

飛利浦 PHILIPS EASYKEY ALPHA-VP 可視推拉式智能門鎖

融合貓眼、門鈴及門鎖功能，採用 200 萬像素廣角相機並支援 Wi-Fi 網路
讓您透過應用程式查看門口情況，帶來看得見的安全保障

- 顏色：曜石黑。
- 鑰匙：原廠附 2 支、卡片 2 張。



APD-880M 智慧五合一指紋鎖

回家不用鑰匙了，手就是你家鑰匙。一握即開·幸福·科技·生活·無「鎖」不在

顏色：黑色

鑰匙：原廠附鑰匙 2 把、卡片 3 張

加打鑰匙 \$650 元 / 支

建議門厚：3.6 — 10 cm

- 指紋開鎖·一握即開
- 密碼開鎖
- 晶片感應開鎖
- 隱藏式精密 KEY
- 電鈴門鈴功能
- 內把手安全按壓·快速開啓
- 全中文語音·導引互動設定
- 緊急電源 (USB)

領先業界·保固三年



藍鯨另備有多款門鎖可供消費者挑選



Arpha K1-U
3D 人臉辨識靜音智慧電子鎖



飛利浦 702E



dormakaba FSL 800



Arpha M1
3D 人臉辨識靜音智慧電子鎖


Arpha M2
3D 人臉辨識靜音智慧電子鎖



YALE YDM 3109A
熱感觸控卡片電子門鎖




YALE YDM 4109A
熱感觸控感應電子門鎖



YALE YDM 7116A
卡片指紋五合一電子門鎖

| 隔音測試報告 |

氣密隔音結構可降低室內噪音，冬天保暖、夏天冷氣節能效果極佳



↑ 藍鯨隔音門經海洋大學及成功大學實驗室環境測試平均可降 53 分貝左右噪音。



| 隔音技術 |

門扇內部隔音做提升，框扇交界處採用結構並搭配隔音膠條加強阻隔性。

隔音結構

藍鯨 35 年來致力於研發門隔音結構。

門框門扇皆有氣密膠條，雙重水密・氣密保障。




隔音隔間牆

裝潢若採用輕隔間，

藍鯨門框內會填充隔音材料。

藍鯨門扇四周有收邊料嵌入膠條結構。

| F60A 藍鯨火災實例 |



藍鯨與您共同守護家的安全

| 60A 防火結構 |

通過 60A 防火、防煙結構測試，耐燃 1 小時

藍鯨隔音玄關門款經成功大學防火實驗室測試，符合台灣目前燒測最高等級 60A。
藍鯨獨傲同業，防火及隔音為同一結構。可同時提供防火證明及隔音證明。

國立成功大學防火安全研究中心防火實驗室 Fire Protection Laboratory, Fire Protection and Safety Research Center, National Cheng Kung University		報告書編號: FPSRC-D0097-14 第 4 頁, 共 41 頁
一、試驗結果綜合評定		
試驗方法	依 CNS11227/A3223(2002/12/09)「建築用防火門耐火試驗法」之加熱試驗及衝擊試驗	
試驗體編號	D0097-14-01 (加熱非銜鍵側)	D0097-14-02 (加熱銜鍵側)
試驗日期	民國 92 年 06 月 12 日	
委託單位	光復科技有限公司	
試驗現場廠商代表人	蔡智安 先生	
試驗體尺寸 (mm)	1500 (門樑寬度) × 2500 (門樑高度) × 49.2 (門扇厚度) 【嵌裝玻璃尺寸: 800 (寬) × 800 (高) × 17 (厚)】	
試驗條件	加熱裝置	高溫門樑耐火加熱爐(無加載) 有效加熱開口: 3000mm(寬) × 3000mm(高) 以內
	加熱爐燃料(高級柴油)	消耗量約 86 公升
	設定加熱時間	60 分鐘
	實際加熱時間	60 分鐘
	爐內溫度量測熱電偶及壓力量測位置圖	如圖十二所示
試驗結果	非加熱面溫度量測熱電偶及燒度量測位置圖	如圖十四所示
	爐內均溫性查驗曲線圖	如圖十六所示
	爐內加熱平均溫度曲線圖	如圖十七所示
	爐內壓力測定曲線圖	如圖十九所示
	非加熱面溫度量測熱電偶及燒度量測位置圖	如圖二十一所示
未產生有害於防火之變形、破損、脫落、剝離	符合	符合
未產生透過試驗非加熱面之火焰及有害於防火之裂隙、孔穴	符合	符合
非加熱面溫度未超過 260°C 者	不符合原 60 分鐘 A 種防火門之耐火性能(於 13 分 30 秒時失敗)	未量測
最大變形量 < 門扇厚度之 1/2	符合	符合
衝擊後試驗體未產生破壞、貫穿裂縫或超過門厚之錯開	符合	符合
試驗體衝擊點位置圖	如圖二十二所示	
性能綜合評定	1. 送驗試驗體應達防火時效 60 分鐘 A 種之防火門，經加壓試驗後，試驗體僅符合標準所列 60 鐘 B 種防火門具備之性能。 2. 各主副構成材料及五金配件之外觀型式均與所附技術文件相符合。 3. 綜合判定：光復科技有限公司委託試驗之「鋼製 60B 單扇雙面平板推開門(不銹鋼製附玻璃)」，依 CNS 11227 標準試驗，60 分鐘加熱試驗合格、衝擊試驗合格，符合「防火時效 60 分鐘 B 種(60B)建築用防火門」應具備之性能。	
簽章	報告簽署人 KOE	試驗操作員 KOE KOE



藍鯨 60A 防火結構，除原線隔音結構材料外，並於內部結構增添了陶瓷纖維棉。
門扇四周收編料及 收編料膠條下皆黏貼國炭防煙條。

| 遮煙 |

火災意外發生時，待在室內等待救援，絕對安全



國立成功大學
防火安全研究中心
防火實驗室



臺南市歸仁區中正南路一段 2500 號 電話：(06)230-5442 傳真：(06)330-2003

正本

建築用門遮煙性試驗報告書

委託單位：藍鯨國際科技股份有限公司
登記地址：臺北市內湖區石潭里安康路 28-8 號
通訊地址：新北市新店區安康路二段 289 巷 17-3 號
產品名稱：鋼製雙扇雙面平板推開遮煙門
申請書編號：D0462-CNS-A-04
報告書編號：FPSRC-D0462-CNS-A-04
試驗日期：民國 112 年 03 月 07 日
活動日期：民國 112 年 02 月 23 日~112 年 03 月 28 日

實驗室主管： 許信廷

中華民國 112 年 06 月 07 日

本報告書僅對測試件負責，惟委託廠商提供之圖面及相關資料，本實驗室不承擔任何責任，本報告書合計共 25 頁，不得任意摘錄或作為法律訴訟之依據。

財團法人台灣建築中心

建築新技術、新工法、新設備及新材料認可通知書



發文日期：中華民國 113 年 3 月 5 日 核准文號：TABC1130002276-7

受文者：藍鯨國際科技股份有限公司
副本受文者：內政部國土管理署、臺灣建築學會(建築性能評定中心)、財團法人成大研究發展基金會建築性能評定中心、國立成功大學(防火安全研究中心防火實驗室)、本中心
主旨：有關藍鯨國際科技股份有限公司申請建築新技術、新工法、新設備及新材料認可1案，准依下列說明所載內容予以認可。

- 說明：
一、建築技術規則總則編第4條第3項及建築新技術新工法新設備及新材料認可申請要點。
二、本申請資料：

法人、公司或商號名稱	藍鯨國際科技股份有限公司	統一編號	12705572
負責人姓名	林逸軒	國民身分證統一編號	J22*****
地址	台北市內湖區安康路28-8號		
產品名稱(型號)	鋼製單扇雙面平板推開遮煙門(f(60A))		
產品種類	建築用門遮煙性能		
性能規格評定書	評定機構	財團法人台灣建築中心	
	評定書出具日期	113年02月20日	
試驗報告書	評定書編號	TABC(防火)-112FB133C	
	試驗機構	國立成功大學(防火安全研究中心防火實驗室)	
	報告書出具日期	112年01月04日	
	試驗報告書編號	FPSRC-D0462-CNS-A-04	
	試驗方法	CNS15038:2010	

三、認可內容：

1. 本案業經本中心出具中華民國113年2月20日性能規格評定書(評定書編號：TABC(防火)-112FB133C)評定通過，爰依該評定報告書內容予以認可。
2. 本案產品依性能規格評定書判定，適用於如下建築技術規則規定：
- (1)型式一：適用於具遮煙性能之建築用門，且開啓後能自動關閉。
- A. 依經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書登錄防火門型式試驗報告書及同型式判定報告書所載，具1小時防火時效及其阻熱性能(60A)。
- B. 依建築技術規則建築設計施工編第70-2條、第97條、第99-3條(門寬須為120CM以上)、第203條及第242條之規定，認定具有遮煙性能。
- (2)型式二：適用於具遮煙性能之建築用門(具門框)，且開啓後能自動關閉。
- A. 依經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書登錄防火門型式試驗報告書及同型式判定報告書所載，具1小時防火時效及其阻熱性能(60A)。
- B. 依建築技術規則建築設計施工編第70-2條、第203條及第242條之規定，認定具有遮煙性能。
- C. 建築用門設有門框，不適用於建築技術規則規定不得設置門框之場所，另應設置建築物無障礙設施之場所應檢討符合其相關規定。
- (3)型式三：適用於具遮煙性能之管道閘門，得免設自動關閉裝置。
- A. 依經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書登錄防火門型式試驗報告書及同型式判定報告書所載，具1小時防火時效及其阻熱性能(60A)。
- B. 依建築技術規則建築設計施工編第79-2條及第203條之規定，認定適用於管道閘門具有遮煙性能。
3. 有關本案產品之主要材料或構件、標準施工方法及標準施工圖等資料，另詳本中心出具之本業性能規格評定書摘要(如附件)。
4. 本案有效期限至中華民國116年2月19日止，申請人如為延續原認可內容之有效期間，應於到期前4個月內再向本中心申請評定延續，並於到期前3個月內再向本中心申請認可延續。

四、注意事項：

- (一)本案應依該性能規格評定書之規定進行追蹤查驗，追蹤查驗不合格或未按期進行追蹤查驗，經評定單位

藍鯨隔音玄關門款經成功大學防火實驗室測試，符合台灣目前燒測最高等級 60A。
藍鯨獨傲同業，防火及隔音為同一結構。可同時提供防火證明及隔音證明。

藍鯨鋼製單扇雙面平板推開遮煙門測試報告。

| 藍鯨堅持 品質 |


藍鯨致力做到最完美之門扇交付給與客人



所有門款摺料皆採用 V CUT 刨溝處理，讓整體看起來更簡潔俐落。



門檻內側皆內嵌氣密膠條確保隔音效果。



門扇四周收邊料縮減成 1 公分或 1.5 公分。(依材質不同區分)

| 藍鯨服務 |

專業安心的服務流程



全程專屬人員服務

買門窗安心又放心



全額退單保障

如下訂後丈量無法施作
則全額退單




價格透明

全省價格統一

網路 / 實體零價差

| 藍鯨訂購流程 |



| 藍鯨售後保固 |

藍鯨商品享有永久保固服務：電子鎖保固 1 年，兩年內免費維修（人為或天災因素除外），超過兩年酌收工本材料費。



| 藍鯨活動 |

「路有多長，我們就走多遠、夢就有多大」，在台灣深耕扎根。



門市不定期舉辦生活美學活動。

以貼近生活之主題，在繁忙的都市裡，看看美的事與物，喘口氣充電再出發。



主辦單位



Blue Whale

藍鯨隔音門

協辦單位

暗光鳥夜跑團

鶯桃幫路跑團

Asia Unite Hash
in Tao-yuan Taiwan

贊助單位

立法委員羅明才服務處
新北市議員陳永福服務處
雷瑪實業有限公司
美利達自行車(新店調態店)



敦頂實業股份有限公司

TSK

梅花鋁業

Z-POLS

新店區下城老地方餐酒館
MFF 斐尚創意設計有限公司
章揚印刷有限公司
萬瑞廣告事業有限公司
家家律動療法退乳酸
古姐輕靈捲
運動行銷管理公司
康醫院心臟內科
實業有限公司
督教長老教會
有限公司





一直以來，藍鯨舉辦及贊助運動比賽的目的在於，能夠提升國內高水準的運動品質。

藍鯨的品牌之路依然不懈的進行中，雖然辛苦，但我們依然秉持著「路有多長，我們就走多遠、夢就有多大」的精神，在台灣深耕扎根。































藍鯨國際科技股份有限公司
Blue Whale International Technology Co., Ltd.

總公司

地址：新北市新店區安康路 2 段 289 巷 17 號
TEL：02-2211-0135
E-MAIL：bw_3191@jmss.com.tw

台北直營門市

地址：台北市內湖區安康路 28-8 號
TEL：02-2793-6281
E-MAIL：bw_taipei@jmss.com.tw

新北直營門市

地址：新北市新莊區新北大道三段 216 號 12 樓
TEL：02-8521-9558
E-MAIL：bw_xinbei@jmss.com.tw

新竹直營門市

地址：新竹縣竹北市光明六路東二段 430 號
TEL：03-658-6257
E-MAIL：bw_hsinchu@jmss.com.tw

台中直營門市

台中市南區忠明南路 1106 號
TEL：04-2265-2524
E-MAIL：bw_taichung@jmss.com.tw

高雄直營門市

高雄市左營區海景街 327 號
TEL：07-585-0030
E-MAIL：bw_kaohsiung@jmss.com.tw

香港經銷商

旺角上海街 634 號地下
電話：+852-2666-0558
E-Mail：doorexperpro@gmail.com
wechat：67638188

中國區域經銷商

濟南銀座
南市天橋區北園大街 408 號（銀座家居北園店 2 樓）
電話：156-6838-7717
Wechat ID：wxid_h0049ip3bm2v21

享受藝術 · 寧靜生活



享 受 藝 術 · 寧 靜 生 活